Données valides à la date : 30-10-2026 12:31

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/cartouche-filtrante-pour-atomstack-d2-p-827.html



# Cartouche filtrante pour atomstack D2

| | |
|---|---|
| Prix TTC | **99.00 €** |
| Prix HT | **82.50 €** |
| Prix précédent | ~~**229.00 €**~~ |
| Disponibilité | **Disponible** |
| Temps d'expédition | **24 heures** |
| Numéro de catalogue | **00A9-F** |
| Code du fabricant | **D2-Filter** |
| Code EAN | **5907052594097** |

## Description du produit

# Cartouche Filtrante pour Purificateur de Fumée Atomstack D2






## Système de Filtration Avancé (8 Couches)

**Grille métallique de protection :** Haute résistance, prolonge efficacement la durée de vie de l'ensemble de l'appareil.

**Tissu non tissé (demi-couche) :** Pré-purification de la fumée des grosses particules et protection des autres filtres.

**Filtre électrostatique composite en coton :** Filtration précise des particules de taille moyenne (1 µm).


**Filtre composite en coton double couche :** Conçu pour la filtration des particules plus petites (0,5 µm).

**Filtre HEPA :** Efficacité maximale pour retenir les poussières fines et les aérosols (jusqu'à 0,3 µm).

**Charbon granulé haute performance :** Charbon à haute teneur en iode pour une absorption étendue du formaldéhyde et des substances dangereuses.

**Filtre composite au charbon actif :** Élimination finale des odeurs désagréables, des bactéries et autres composés volatils nocifs.

# Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting, Filter 99.97% of Harmful Substance and Odors




**01. PROTECTIVE METAL MESH**
Strong and durable, not easy to damage
Extends service life

**02. Melt blown non-woven fabric**
Filters large particles in the smoke
Effectively protects the internal filters

**03. Composite electrostatic filter cotton**
Filters medium particles of 1μm level in the smoke

**04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton**
Double-layer filtering of various particles as fine as 0.5μm

**06. H12 grade HEPA filter**
Filters 0.3μm fine dust particles

**07. High-iodine long-lasting granular activated carbon**
Uses activated carbon to remove formaldehyde
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

**08. High-efficiency composite powder activated carbon**
Removes odors, bacteria and other harmful substances

## Pourquoi choisir ce filtre ?

La cartouche filtrante d'origine pour le modèle **Atomstack D2** est la garantie d'une sécurité optimale dans votre atelier. Grâce à ses 8 barrières de protection, ce filtre élimine jusqu'à **99,97 %** des polluants générés lors de la gravure et de la découpe laser.

- **Efficacité :** Une cartouche dure environ 3 à 6 mois (pour une utilisation de 3h par jour).
- **Pureté :** Élimine efficacement les PM2.5, PM10 et les vapeurs nocives de COV.
- **Remplacement facile :** La conception "tout-en-un" permet de remplacer l'ensemble des filtres en quelques secondes.