

Lien vers le produit : <https://cncworld.fr/cartouche-filtrante-pour-atomstack-d2-p-827.html>



## Cartouche filtrante pour atomstack D2

Prix TTC	<b>99.00 €</b>
Prix HT	<b>82.50 €</b>
Prix précédent	<b><del>229.00 €</del></b>
Disponibilité	<b>Disponible</b>
Temps d'expédition	<b>24 heures</b>
Numéro de catalogue	<b>00A9-F</b>
Code du fabricant	<b>D2-Filter</b>

### Description du produit

## Cartouche Filtrante pour Purificateur de Fumée Atomstack D2







## Système de Filtration Avancé (8 Couches)

**Grille métallique de protection** : Haute résistance, prolonge efficacement la durée de vie de l'ensemble de l'appareil.

**Tissu non tissé (demi-couche)** : Pré-purification de la fumée des grosses particules et protection des autres filtres.

---

**Filtre électrostatique composite en coton :** Filtration précise des particules de taille moyenne (1  $\mu\text{m}$ ).


**Filtre composite en coton double couche :** Conçu pour la filtration des particules plus petites (0,5  $\mu\text{m}$ ).

**Filtre HEPA :** Efficacité maximale pour retenir les poussières fines et les aérosols (jusqu'à 0,3  $\mu\text{m}$ ).

**Charbon granulé haute performance :** Charbon à haute teneur en iode pour une absorption étendue du formaldéhyde et des substances dangereuses.

**Filtre composite au charbon actif :** Élimination finale des odeurs désagréables, des bactéries et autres composés volatils nocifs.

# Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting, Filter **99.97%** of Harmful Substance and Odors



## 01. PROTECTIVE METAL MESH

Strong and durable, not easy to damage  
Extends service life

## 03. Composite electrostatic filter cotton

Filters medium particles of 1 $\mu$ m level in the smoke

## 04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton

Double-layer filtering of various particles as fine as 0.5 $\mu$ m

## 07. High-iodine long-lasting granular activated carbon

Uses activated carbon to remove formaldehyde  
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

## 08. High-efficiency composite powder activated carbon

Removes odors, bacteria and other harmful substances

## 02. Melt blown non-woven fabric

Filters large particles in the smoke  
Effectively protects the internal filters

## 06. H12 grade HEPA filter

Filters 0.3 $\mu$ m fine dust particles

---

## Pourquoi choisir ce filtre ?

---

La cartouche filtrante d'origine pour le modèle **Atomstack D2** est la garantie d'une sécurité optimale dans votre atelier. Grâce à ses 8 barrières de protection, ce filtre élimine jusqu'à **99,97 %** des polluants générés lors de la gravure et de la découpe laser.

- **Efficacité** : Une cartouche dure environ 3 à 6 mois (pour une utilisation de 3h par jour).
- **Pureté** : Élimine efficacement les PM2.5, PM10 et les vapeurs nocives de COV.
- **Remplacement facile** : La conception "tout-en-un" permet de remplacer l'ensemble des filtres en quelques secondes.