

Lien vers le produit : <https://cncworld.fr/cartouche-filtrante-pour-atomstack-d2-p-827.html>



Cartouche filtrante pour atomstack D2

Prix TTC	99.00 €
Prix HT	82.50 €
Prix précédent	229.00 €
Disponibilité	Disponible
Temps d'expédition	24 heures
Numéro de catalogue	00A9-F
Code du fabricant	D2-Filter

Description du produit

Cartouche Filtrante pour Purificateur de Fumée Atomstack D2







Système de Filtration Avancé (8 Couches)

Grille métallique de protection : Haute résistance, prolonge efficacement la durée de vie de l'ensemble de l'appareil.

Tissu non tissé (demi-couche) : Pré-purification de la fumée des grosses particules et protection des autres filtres.

Filtre électrostatique composite en coton : Filtration précise des particules de taille moyenne (1 μm).


Filtre composite en coton double couche : Conçu pour la filtration des particules plus petites (0,5 μm).

Filtre HEPA : Efficacité maximale pour retenir les poussières fines et les aérosols (jusqu'à 0,3 μm).

Charbon granulé haute performance : Charbon à haute teneur en iode pour une absorption étendue du formaldéhyde et des substances dangereuses.

Filtre composite au charbon actif : Élimination finale des odeurs désagréables, des bactéries et autres composés volatils nocifs.

Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting, Filter **99.97%** of Harmful Substance and Odors



01. PROTECTIVE METAL MESH

Strong and durable, not easy to damage
Extends service life

03. Composite electrostatic filter cotton

Filters medium particles of 1 μ m level in the smoke

04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton

Double-layer filtering of various particles as fine as 0.5 μ m

07. High-iodine long-lasting granular activated carbon

Uses activated carbon to remove formaldehyde
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

08. High-efficiency composite powder activated carbon

Removes odors, bacteria and other harmful substances

02. Melt blown non-woven fabric

Filters large particles in the smoke
Effectively protects the internal filters

06. H12 grade HEPA filter

Filters 0.3 μ m fine dust particles

Pourquoi choisir ce filtre ?

La cartouche filtrante d'origine pour le modèle **Atomstack D2** est la garantie d'une sécurité optimale dans votre atelier. Grâce à ses 8 barrières de protection, ce filtre élimine jusqu'à **99,97 %** des polluants générés lors de la gravure et de la découpe laser.

- **Efficacité** : Une cartouche dure environ 3 à 6 mois (pour une utilisation de 3h par jour).
- **Pureté** : Élimine efficacement les PM2.5, PM10 et les vapeurs nocives de COV.
- **Remplacement facile** : La conception "tout-en-un" permet de remplacer l'ensemble des filtres en quelques secondes.