



## Colonne, perceuse de table 1650W + étau

Prix TTC	<b>209.00 €</b>
Prix HT	<b>169.92 €</b>
Disponibilité	<b>Disponible</b>
Temps d'expédition	<b>48 heures</b>
Numéro de catalogue	<b>10326</b>
Code du fabricant	<b>WK-1650-BAG</b>

### Description du produit

**L'une des meilleures grandes perceuses d'établi disponibles sur le marché dans cette gamme de prix**  
**PERCEUSE À COLONNE 1650W 16MM BAUMR-AG + ÉTAU**

#### **Moteur Big Block - veuillez comparer la taille du moteur avec d'autres perceuses**

Fabrication de haute qualité - chaque détail est raffiné.

Culture de travail élevée - silencieuse, sans vibrations

Précision de l'ajustement des composants - fonctionnement du système de broche et de courroie au plus haut niveau

La qualité ne peut pas être comparée à d'autres dans cette gamme de prix.





## DONNÉES TECHNIQUES:

- Marque : **BAUMR-AG**
- Alimentation : **230 V / 50-60 Hz**
- Puissance : **1 650 W**
- Régulation de vitesse : **oui, 9 étapes**
- Nombre de tours par minute : **500 - 2500 tr/min**
- Diamètre maximum du foret : **16 mm**
- Poids : **15 kg**
- Hauteur totale : **61 cm**
- Largeur : **19 cm**
- Longueur : **41 cm**
- Hauteur à la broche : **25 cm**
- Hauteur de la base à la broche (matière max pouvant être percée) : **17 cm**
- Avance de la broche : **5 cm**
- Diamètre du tuyau : **4,5 cm**

L'objet de l'enchère est une perceuse à colonne de **1 650 W** de **BAUMR-AG**. C'est un équipement irremplaçable dans chaque atelier.

La perceuse est puissante et ergonomique, idéale pour les travaux à domicile, dans la construction et en atelier. Il est destiné au **perçage de l'acier et du bois**.

Sa puissance élevée et sa **vitesse de rotation entièrement réglable**, ainsi que sa précision extraordinaire, permettent de percer de manière très précise dans tout type de matériau.

La régulation de vitesse en 9 étapes dans la plage de 500 à 2 500 tr/min vous permet d'ajuster parfaitement la précision du perçage

- Vitesse I : **500 tr/min**
- Vitesse II : **650 tr/min**
- Vitesse III : **800 tr/min**
- Vitesse IV : **1 000 tr/min**
- Vitesse V : **1 200 tr/min**
- Vitesse VI : **1 400 tr/min**
- Vitesse VII : **1 850 tr/min**

- Chaleur VIII : **2 000 tr/min**
- Vitesse IX : **2 500 tr/min**

La perceuse est équipée d'une **protection supplémentaire contre l'ouverture du couvercle pendant le travail** et d'une protection oculaire supplémentaire, garantissant un confort de travail élevé.

De plus, il dispose d'une **table de travail stable, solide et réglable** et d'un étau de machine. Le produit est fabriqué à partir de **matériaux durables** et fiables de la plus haute qualité.



## Caractéristiques principales:

- Conception simple, qui se traduit par la durabilité de l'appareil
- **Solidité et qualité de fabrication**
- Très bonne qualité des matériaux
- **couvercle** de broche
- supporte les forets d'un **diamètre maximum de 16 mm**
- **auxiliaire inclus**
- **Régulation de vitesse en 9 étapes**
- **La marque éprouvée BAUMR-AG**
- **Haute puissance 1650W**
- **table de travail avec hauteur et angle d'inclinaison réglables**

## ►RÉGLAGE DE LA VITESSE - 9 VITESSES

La perceuse à table est équipée d'un **réglage de vitesse**, ce qui facilite grandement l'adaptation de l'appareil au perçage de divers matériaux, à partir **du métal, du bois, de l'acier, jusqu'aux plastiques et autres types de matériaux**.

Nous sélectionnons l'une des vitesses de rotation en déplaçant la courroie sur les poulies, que l'on retrouve après avoir

---

soulevé le capot supérieur.

## ► Galets d'engrenage en aluminium !

D'autres fabricants proposent des appareils dotés de rouleaux en plastique, qui ne conviennent pas à un fonctionnement à long terme. L'appareil doté de rouleaux en fonte d'aluminium est beaucoup plus durable.



**Le porte-foret permet de monter une perceuse d'un diamètre de 1,5 mm à 16 mm.**

De plus, il est équipé d'une housse assurant la sécurité du travail.



---

## COMPOSITION DE L'ENSEMBLE

- Perceuse à colonne BAUMR-AG
- Mandrin
- Table d'eau supplémentaire
- Vice
- Clés et vis pour l'assemblage
- Couverture plastique
- Emballage original
- Instruction