Données valides à la date : 30-10-2026 11:53

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/concentr-biomex-hdi-5l-p-832.html

Concentré Biomex HDI 5L



Prix TTC	**69.00 €**
Prix HT	**57.50 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10392X**
Code du fabricant	**HDI-1**
Code EAN	**5907052594134**

Description du produit

BIOMEX HDI - Concentré de nettoyage et dégraissage 5 l

Saletés grasses sous contrôle. Emballage 5 l.

5 lSe concentrerÀ base d'eauDégraissage

Saletés grasses sous contrôle

Les huiles, la graisse, les dépôts de carbone et la saleté sont des tâches incombant au BIOMEX HDI. La formule aqueuse et alcaline combine des tensioactifs, des émulsifiants et des ingrédients mouillants.

La préparation convient aux pièces de machines, moteurs, engrenages et outils. Il peut être utilisé en ultrasons, en immersion, sous pression et en lavage des mains.

L'offre comprend le 5 l de la préparation BIOMEX HDI. Il s'agit de produits chimiques conçus pour une tâche de nettoyage spécifique - un complément pratique à l'équipement de la laveuse et de l'atelier.

Pourquoi cette préparation ?

1

Formule pour huile et graisse

La formule est ciblée sur les saletés et les matériaux décrits dans cette offre.

2

Pour bain à ultrasons

La préparation fonctionne avec un nettoyage en solution et un accès liquide à la surface.

3

Emballage pratique

Préparation 5 l pour une utilisation en atelier ou atelier.

Chimie adaptée à la tâche

Formule pour huile et graisse

Les émulsifiants favorisent l'élimination des saletés grasses et les ingrédients mouillants facilitent le contact de la solution avec la surface. Il s'agit d'une combinaison pratique pour les pièces où de l'huile ou de la graisse sont présentes avec des boues d'exploitation.

Bain à ultrasons

La formule de la préparation complète le nettoyage des surfaces accessibles à la solution.

Équipement de studio

Le paquet 5 l contient BIOMEX HDI - un nettoyant pour la gamme de matériaux et de saletés répertoriée.

Émulsifiants et mouillants

Formule pour huile et graisse

Les émulsifiants favorisent l'élimination des saletés grasses et les ingrédients mouillants facilitent le contact de la solution avec la surface. Il s'agit d'une combinaison pratique pour les pièces où de l'huile ou de la graisse sont présentes avec des boues d'exploitation.

Cibler les produits chimiques sur le type de saleté complète les capacités d’un nettoyeur à ultrasons. Cette préparation est destinée aux applications listées dans cette offre.

Préparer un bain

Emballage pour le studio

Le pack 5 l contient la préparation BIOMEX HDI, destinée aux saletés et applications listées dans cette offre.

La préparation complète l'équipement de la station de nettoyage. Votre propre gamme de matériaux et votre type de saleté vous donnent une raison précise pour choisir cette formule.

Organisation du processus

Prise en charge du nettoyage des dépressions

La solution peut également entrer en contact avec des crevasses et des recoins accessibles à la baignoire. La préparation complète le travail des ultrasons pour nettoyer ces surfaces.

Ceci est utile pour les objets aux formes complexes et aux petites pièces. La sélection de produits chimiques adaptés au type de sédiments constitue une extension spécifique des capacités de la station de nettoyage.

Champ d'application de la préparation

Types de saleté

- Huiles et graisses
- Saleté organique grasse
- Dépôts de carbone, suie et saletés

Utilisations prévues

- Pièces de machines et de moteurs
- Outils et composants d'engrenages
- Équipement industriel destiné au nettoyage à l'eau

Que gagnez-vous en choisissant BIOMEX HDI ?

Le bon type de préparation élargit les possibilités de nettoyage.

- **Formule ciblée** - Formule huile et graisse.
- **Destiné à la baignade** — La préparation est destinée au nettoyage aux ultrasons.
- **Emballage pour le travail** -Agent 5 l pour votre propre gamme d'applications.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Préparation	BIOMEX HDI
Capacité d'emballage	5 l
Application	Nettoyage par ultrasons
Base de préparation	Eau
Personnage	Alcalin
pH	
Caractère dans 25°C	Liquide clair

Contenu du paquet

- BIOMEX HDI — 5 l

Questions avant d'acheter

Que comprend l'offre ?

Emballage 5 l de BIOMEX HDI.

A quel but est destinée la préparation ?

Les huiles, la graisse, les dépôts de carbone et la saleté sont des tâches incombant au BIOMEX HDI. La formule aqueuse et alcaline combine des tensioactifs, des émulsifiants et des ingrédients mouillants.

Quelles sont les utilisations de la préparation ?

Pièces de machines et de moteurs ; Outils et composants d'engrenages ; Équipement industriel destiné au nettoyage à l'eau.

Choisissez les produits chimiques adaptés à ce que vous souhaitez supprimer

Choisissez BIOMEX HDI si vous recherchez une préparation pour des saletés et des matériaux spécifiques. Le packaging 5 l complétera l'équipement de votre nettoyeur à ultrasons.