Données valides à la date : 10-11-2026 05:05

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/concentr-em-100-p-42.html

Concentré EM 100



Prix TTC	**53.00 €**
Prix HT	**44.17 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10059**
Code EAN	**5907052591454**

Description du produit

EM-100 - préparation pour éliminer les oxydes et sulfures 500 ml

Entretien ciblé des surfaces métalliques. Conditionnement 500 ml.

500mlOxydes et sulfuresMétaux précieuxNombre maximum de secondes 30

Entretien ciblé des surfaces métalliques

EM-100 est conçu pour éliminer les oxydes et les sulfures des métaux précieux et de leurs alliages, le bronze, le cuivre et le laiton.

Les bijoux, pièces de monnaie et objets décoratifs en métal nécessitent une préparation adaptée au type de ternissement. EM-100 répond aux tâches liées à l'oxydation des surfaces.

L'offre comprend 500 ml de la préparation EM-100. Il s'agit de produits chimiques conçus pour une tâche de nettoyage spécifique - un complément pratique à l'équipement de la laveuse et de l'atelier.

Pourquoi cette préparation ?

1

Oxydes et sulfures sur métal

La formule est ciblée sur les saletés et les matériaux décrits dans cette offre.

2

Pour bain à ultrasons

La préparation fonctionne avec un nettoyage en solution et un accès liquide à la surface.

3

Emballage pratique

500 ml de préparation à utiliser en atelier ou studio.

Chimie adaptée à la tâche

Oxydes et sulfures sur métal

La préparation agit sur un type spécifique de revêtement métallique. Il permet d'utiliser des produits chimiques ciblant les oxydes et les sulfures, à la place d'agents destinés uniquement aux salissures grasses.

Bain à ultrasons

La formule de la préparation complète le nettoyage des surfaces accessibles à la solution.

Équipement de studio

Le paquet 500 ml contient EM-100 - agent pour la gamme mentionnée de matériaux et de saletés.

Préparation aux dépôts métalliques

Oxydes et sulfures sur métal

La préparation agit sur un type spécifique de revêtement métallique. Il permet d'utiliser des produits chimiques ciblant les oxydes et les sulfures, à la place d'agents destinés uniquement aux salissures grasses.

Cibler les produits chimiques sur le type de saleté complète les capacités d’un nettoyeur à ultrasons. Cette préparation est destinée aux applications listées dans cette offre.

Préparer un bain

Bref contact avec la surface

Le temps de nettoyage maximum est de 30 secondes. Le EM-100 s'utilise dans un récipient en verre ou en plastique, séparant la préparation de la cuve en acier.

La préparation réagit aux dépôts métalliques après un court bain. Différents métaux précieux nécessitent des récipients séparés.

Organisation du processus

Utilisation dans les bijoux et objets métalliques

L'utilisation prévue comprend les métaux précieux et leurs alliages, le bronze, le cuivre et le laiton. La formule est sélectionnée pour les oxydes et les sulfures.

Il s'agit d'une préparation pour un atelier qui a besoin d'un produit pour un revêtement spécifique sur métal. Les objets décoratifs et les pièces de monnaie ont leurs propres exclusions concernant les revêtements et la patine.

Champ d'application de la préparation

Types de saleté

- Oxydes sur les métaux prévus
- Sulfures et dépôts
- Dépôts nécessitant un désoxydant de surface

Utilisations prévues

- Métaux précieux et leurs alliages
- Bronze, cuivre et laiton
- Bijoux, monnaies et objets sans revêtements et décorations exclus

Que gagnez-vous en choisissant EM-100 ?

Le bon type de préparation élargit les possibilités de nettoyage.

- **Formule ciblée** — Oxydes et sulfures sur métal.
- **Destiné à la baignade** — La préparation est destinée au nettoyage aux ultrasons.
- **Emballage pour le travail** — 500 ml d'agent pour votre propre gamme d'applications.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Préparation	EM-100
Capacité d'emballage	500ml
Application	Nettoyage par ultrasons
Destin	Élimination des oxydes et des sulfures
Temps de nettoyage maximum	30 secondes
Plat de nettoyage	Verre ou plastique, séparant la préparation de la baignoire en acier

Contenu du paquet

- EM-100 - 500ml

Questions avant d'acheter

Que comprend l'offre ?

Conditionnement 500 ml de préparation EM-100.

A quel but est destinée la préparation ?

EM-100 est conçu pour éliminer les oxydes et les sulfures des métaux précieux et de leurs alliages, le bronze, le cuivre et le laiton.

Dans quel type de navire le EM-100 est-il utilisé ?

Dans un récipient en verre ou en plastique séparant le centre de la cuve en acier. Le temps de nettoyage maximum est de 30 secondes.

Choisissez les produits chimiques adaptés à ce que vous souhaitez supprimer

Choisissez EM-100 si vous recherchez une préparation pour des saletés et des matériaux spécifiques. Le conditionnement en ml 500 complétera l'équipement de votre nettoyeur à ultrasons.