Données valides à la date : 10-11-2026 05:05

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/concentr-em-202-p-44.html

Concentré EM 202



Prix TTC	**53.00 €**
Prix HT	**44.17 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10061**
Code EAN	**5907052591478**

Description du produit

EM-202 - préparation pour rouille et dépôts minéraux 500 ml

Dépôts de rouille et de minéraux - le véritable but du bain. Conditionnement 500 ml.

500mlRouille et oxydesGisements minérauxUltrason

Dépôts de rouille et de minéraux - le véritable but du bain

EM-202 est une préparation pour éliminer la rouille, les oxydes, les silicates et les phosphates. Supporte le nettoyage des pièces présentant des dépôts minéraux dans un bain à ultrasons.

L'utilisation prévue comprend des éléments en acier, en verre, en caoutchouc et en plastique. C'est un agent pour les tâches liées aux produits d'oxydation et aux gisements minéraux.

L'offre comprend 500 ml de la préparation EM-202. Il s'agit de produits chimiques conçus pour une tâche de nettoyage spécifique - un complément pratique à l'équipement de la laveuse et de l'atelier.

Pourquoi cette préparation ?

1

Rouille, oxydes et dépôts minéraux

La formule est ciblée sur les saletés et les matériaux décrits dans cette offre.

2

Pour bain à ultrasons

La préparation fonctionne avec un nettoyage en solution et un accès liquide à la surface.

3

Emballage pratique

500 ml de préparation à utiliser en atelier ou studio.

Chimie adaptée à la tâche

Rouille, oxydes et dépôts minéraux

La formule EM-202 répond à un type de saleté différent des préparations pour huiles et graisses uniquement. Il est utile pour nettoyer les pièces avant l’inspection et un entretien ultérieur.

Bain à ultrasons

La formule de la préparation complète le nettoyage des surfaces accessibles à la solution.

Équipement de studio

Le paquet 500 ml contient EM-202 - agent pour la gamme mentionnée de matériaux et de saletés.

Dépôts de rouille et de minéraux

Rouille, oxydes et dépôts minéraux

La formule EM-202 répond à un type de saleté différent des préparations pour huiles et graisses uniquement. Il est utile pour nettoyer les pièces avant l’inspection et un entretien ultérieur.

Cibler les produits chimiques sur le type de saleté complète les capacités d’un nettoyeur à ultrasons. Cette préparation est destinée aux applications listées dans cette offre.

Préparer un bain

Emballage pour le studio

Le conditionnement en ml 500 contient la préparation EM-202, destinée aux salissures et applications listées dans cette offre.

La préparation complète l'équipement de la station de nettoyage. Votre propre gamme de matériaux et votre type de saleté vous donnent une raison précise pour choisir cette formule.

Organisation du processus

Prise en charge du nettoyage des dépressions

La solution peut également entrer en contact avec des crevasses et des recoins accessibles à la baignoire. La préparation complète le travail des ultrasons pour nettoyer ces surfaces.

Ceci est utile pour les objets aux formes complexes et aux petites pièces. La sélection de produits chimiques adaptés au type

de sédiments constitue une extension spécifique des capacités de la station de nettoyage.

Champ d'application de la préparation

Types de saleté

- Rouille et oxydes
- Silicates
- Phosphates et gisements minéraux

Utilisations prévues

- Éléments en acier
- Verre
- Caoutchouc et plastiques compatibles avec la préparation

Que gagnez-vous en choisissant EM-202 ?

Le bon type de préparation élargit les possibilités de nettoyage.

- **Formule ciblée** — Rouille, oxydes et dépôts minéraux.
- **Destiné à la baignade** — La préparation est destinée au nettoyage aux ultrasons.
- **Emballage pour le travail** — 500 ml d'agent pour votre propre gamme d'applications.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Préparation	EM-202
Capacité d'emballage	500ml
Application	Nettoyage par ultrasons
Destin	Rouille, oxydes, silicates et phosphates

Contenu du paquet

- EM-202 - 500ml

Questions avant d'acheter

Que comprend l'offre ?

Conditionnement 500 ml de préparation EM-202.

A quel but est destinée la préparation ?

EM-202 est une préparation pour éliminer la rouille, les oxydes, les silicates et les phosphates. Supporte le nettoyage des pièces présentant des dépôts minéraux dans un bain à ultrasons.

Quelles sont les utilisations de la préparation ?

Éléments en acier ; Verre; Caoutchouc et plastiques compatibles avec la préparation.

Choisissez les produits chimiques adaptés à ce que vous souhaitez supprimer

Choisissez EM-202 si vous recherchez une préparation pour des saletés et des matériaux spécifiques. Le conditionnement en ml 500 complétera l'équipement de votre nettoyeur à ultrasons.