Données valides à la date : 03-11-2026 00:47

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/concentr-em-404-p-47.html

Concentré EM 404



Prix TTC	**53.00 €**
Prix HT	**44.17 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10064**
Code EAN	**5907052591508**

Description du produit

EM-404 - concentré pour pièces métalliques et pièces moulées 500 ml

Une préparation pour diverses saletés d'atelier. Conditionnement 500 ml.

500mlSe concentrerConcentration de 1–5%50–60°C

Une préparation pour diverses saletés d'atelier

EM-404 est un concentré pour pièces métalliques et pièces moulées. L'utilisation prévue inclut les dépôts minéraux, la rouille, la graisse, les résidus de polissage et les saletés opérationnelles.

Il peut être utilisé sur les métaux prévus, y compris les métaux légers, ainsi que sur les éléments en verre, en caoutchouc et en plastique. Il s'agit d'un outil pratique pour nettoyer les pièces du moteur et les détails de l'atelier.

L'offre comprend 500 ml de la préparation EM-404. Il s'agit de produits chimiques conçus pour une tâche de nettoyage spécifique - un complément pratique à l'équipement de la laveuse et de l'atelier.

Pourquoi cette préparation ?

1

Pièces de moteur et pièces moulées

La formule est ciblée sur les saletés et les matériaux décrits dans cette offre.

2

Pour bain à ultrasons

La préparation fonctionne avec un nettoyage en solution et un accès liquide à la surface.

3

Emballage pratique

500 ml de préparation à utiliser en atelier ou studio.

Chimie adaptée à la tâche

Pièces de moteur et pièces moulées

EM-404 répond aux tâches où il y a différents types de saletés sur une même pièce. La préparation du bain complète l'accès de la solution aux interstices et aux recoins de la pièce.

Bain à ultrasons

La formule de la préparation complète le nettoyage des surfaces accessibles à la solution.

Équipement de studio

Le paquet 500 ml contient EM-404 - agent pour la gamme mentionnée de matériaux et de saletés.

Détails d'atelier et moulages

Pièces de moteur et pièces moulées

EM-404 répond aux tâches où il y a différents types de saletés sur une même pièce. La préparation du bain complète l'accès de la solution aux interstices et aux recoins de la pièce.

Cibler les produits chimiques sur le type de saleté complète les capacités d’un nettoyeur à ultrasons. Cette préparation est destinée aux applications listées dans cette offre.

Préparer un bain

Concentré pour votre propre bain

Concentration de la solution de travail : 1–5%. Température d'application : 50–60°C.

L'emballage en ml 500 fournit une quantité pratique d'agent pour les tâches en atelier. La gamme de matériaux et la destination distinguent ce produit chimique des préparations pour d'autres types de saletés.

Organisation du processus

Prise en charge du nettoyage des dépressions

La solution peut également entrer en contact avec des crevasses et des recoins accessibles à la baignoire. La préparation complète le travail des ultrasons pour nettoyer ces surfaces.

Ceci est utile pour les objets aux formes complexes et aux petites pièces. La sélection de produits chimiques adaptés au type

de sédiments constitue une extension spécifique des capacités de la station de nettoyage.

Champ d'application de la préparation

Types de saleté

- Dépôts minéraux et rouille
- Graisse
- Résidus de polissage et d’exploitation

Utilisations prévues

- Métaux et métaux légers compatibles avec la préparation
- Pièces de moteur et pièces moulées
- Verre, plastiques et caoutchouc compatibles avec le procédé

Que gagnez-vous en choisissant EM-404 ?

Le bon type de préparation élargit les possibilités de nettoyage.

- **Formule ciblée** — Pièces de moteur et pièces moulées.
- **Destiné à la baignade** — La préparation est destinée au nettoyage aux ultrasons.
- **Emballage pour le travail** — 500 ml d'agent pour votre propre gamme d'applications.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Préparation	EM-404
Capacité d'emballage	500ml
Application	Nettoyage par ultrasons
Destin	Pièces métalliques, pièces moulées et matériaux compatibles
Concentration de la solution de travail	1–5%
Température d'application	50–60°C

Contenu du paquet

- EM-404 - 500ml

Questions avant d'acheter

Que comprend l'offre ?

Conditionnement 500 ml de préparation EM-404.

A quel but est destinée la préparation ?

EM-404 est un concentré pour pièces métalliques et pièces moulées. L'utilisation prévue inclut les dépôts minéraux, la rouille, la graisse, les résidus de polissage et les saletés opérationnelles.

Quelles conditions de baignade sont précisées pour la préparation ?

Concentration de la solution de travail : 1–5%. Température d'application : 50–60°C.

Choisissez les produits chimiques adaptés à ce que vous souhaitez supprimer

Choisissez EM-404 si vous recherchez une préparation pour des saletés et des matériaux spécifiques. Le conditionnement en ml 500 complétera l'équipement de votre nettoyeur à ultrasons.