Données valides à la date : 30-10-2026 12:32

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/laveuse-de-disques-vinyles-ps30-al-p-147.html



# Laveuse de disques vinyles PS30 AL

| | |
|---|---|
| Prix TTC | **409.00 €** |
| Prix HT | **340.83 €** |
| Prix précédent | ~~**489.00 €**~~ |
| Disponibilité | **Disponible** |
| Temps d'expédition | **24 heures** |
| Numéro de catalogue | **10197** |
| Code du fabricant | **UCAL-30-6** |
| Code EAN | **5907052590112** |

## Description du produit

## Nettoyeur à ultrasons PS30AL - 6 l pour disques vinyles

Fixation pivotante, cuve 6 l et étendoir - un ensemble pour l'entretien de votre collection de vinyles.

6 l40 kHzÉchographie 180 WAttachement rotatif

### Prenez soin des vinyles également dans leurs fines rainures

Votre collection de disques mérite des soins qui vont au-delà de l’essuyage de la surface. PS30AL combine un bain à ultrasons avec un accessoire rotatif qui met en contact les fragments de plaques successifs avec la solution. Il s'agit d'un ensemble conçu pour nettoyer le vinyle.

Les ultrasons 180 W fonctionnent à la fréquence 40 kHz et aident à éliminer la saleté des surfaces accessibles pour la baignade. Le réglage de la puissance avec un bouton et les minutes de fonctionnement 1–30 vous permettent de contrôler le fonctionnement de l'appareil. La baignoire a une capacité nominale de 6 l.

L'ensemble comprend un support avec un axe rotatif et un support de séchage, ainsi qu'un tuyau et des accessoires d'entretien. La vanne de vidange facilite l'échange de fluide. Une station de lavage et de séchage crée un ensemble pour un collectionneur qui souhaite prendre régulièrement soin de ses disques.

## Nettoyer les disques vinyles

## Soins de collecte avec le bon équipement

1

### Rotation du plateau dans le bain

L'attachement introduit les fragments suivants du support en contact avec la solution.

2

### Échographie 180 W

La cavitation aide à éliminer la saleté de la surface disponible pour la baignade.

3

### Fonctionnement réglable de l'appareil

Le bouton de minuterie et d'alimentation 1–30 permet d'accéder aux paramètres les plus importants.

4

### Séchage sur une grille séparée

Le support fait partie de l'ensemble, tout comme l'accessoire rotatif.

## Entretien du vinyle

Ouvrir la vidéo.

### Dalles au dessus de la baignoire

Ouvrir la vidéo.

### Poignée pivotante

Ouvrir la vidéo.

### Rotation de la plaque

## Un coffret pour collectionneur et amateur de vinyles

### Entretien régulier de la collection

La laveuse, l'accessoire et le support constituent un ensemble pour les dossiers de nettoyage et de séchage.

### Nettoyer les surfaces difficiles d'accès

La solution et la cavitation favorisent l'élimination des saletés dans les endroits accessibles à la baignade.

### Gestion aisée des supports supplémentaires

Le réglage du temps et de la puissance ainsi que la vidange du liquide facilitent l'utilisation de la laveuse pour les tâches régulières.

## Attachement rotatif

### Une rotation qui fonctionne avec le bain

Un support avec un axe rotatif est inclus dans l'ensemble. La plaque attachée tourne, grâce à laquelle les fragments ultérieurs de la surface entrent en contact avec la solution.

C'est un complément pratique à l'échographie lors de l'utilisation d'un support rond. Les éléments de fixation et de fixation constituent un équipement typique d'un laveur de plaques, disponible avec l'appareil.

## Bain à ultrasons

### Ultrasons pour l'entretien des surfaces en vinyle

Le système a une puissance de 180 W et une fréquence de 40 kHz. La cavitation dans le liquide permet d'éliminer les saletés en surface et dans les recoins accessibles à la solution.

Bain et rotation se complètent : l'accessoire déplace la plaque et les ultrasons travaillent dans le liquide. Il s'agit d'une alternative à l'essuyage manuel de la surface du support.

## Temps et température

### Temps et pouvoir sous votre contrôle

La durée de fonctionnement est de minutes 1–30 et vous réglez la puissance à l'aide du bouton. L'appareil dispose également d'un chauffage 200 W séparé et d'un contrôle de température 20–80°C.

Les paramètres sont visibles sur l'affichage numérique. Le réglage vous permet d'utiliser les paramètres destinés à la méthode d'entretien des plaques sélectionnée, au lieu de limiter le travail à un cycle fixe.

## Réservoir et vidange

### Baignoire 6 l avec drain pratique

Le réservoir a une capacité nominale de 6 l et les dimensions de la laveuse sont de 330 × 180 × 270 mm. Le robinet de vidange permet de vidanger le liquide sans faire basculer l'ensemble de l'appareil.

Remplacer le bain est plus pratique lorsque vous n'avez pas besoin de soulever le gant de toilette avec la solution. Le tuyau inclus complète l'équipement de manipulation de liquides.

## Séchage après le bain

### Étendoir inclus

Après le bain, les assiettes ont leur propre place sur le séchoir. Il fait partie du kit, avec une éponge en mousse et un chiffon de polissage.

Un emplacement séparé pour les supports humides facilite l'entretien de plusieurs disques et sépare le séchage du stockage dans des housses. L'ensemble comprend des accessoires pour le lavage et la prochaine étape d'entretien de la collection.

## Pour votre collection de disques vinyles

### Entretien du vinyle

- Disques vinyles destinés au nettoyage dans le bain
- Enlever la saleté superficielle
- Support pour assiettes avec attache rotative
- Support de séchage sur le support inclus

## Pourquoi PS30AL pour votre collection ?

### L'accessoire rotatif et les accessoires de séchage sont déjà inclus.

- **Se baigner et se retourner ensemble** — Deux fonctions coopérantes profitent du contact de la surface de la plaque avec la solution.
- **Paramètres disponibles sur le panneau** - Le temps, la puissance et la température sont réglables dans l'appareil.
- **Confortable après le lavage** - Le support inclus offre un espace séparé pour sécher les disques.

Ouvrir la vidéo.

### Fonctionnement du support de plaque

## Encore plus de possibilités

Ouvrir la vidéo.

### Support de record

## Données techniques

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | PS30AL |
| Capacité du réservoir | 6 l |
| Fréquence des ultrasons | 40 kHz |
| Le pouvoir des ultrasons | 180 W |
| Puissance de chauffage | 200 W |
| Ajustement du temps | Minutes 1–30 |
| Régulation de la température de l'appareil | 20–80°C |
| Régulation de puissance | Bouton |
| Dimensions de la laveuse | 330 × 180 × 270 mm |
| Vanne de vidange | Oui |
| Poids de l'appareil | 8 kg |
| Alimentation | 230 V CA, 50 Hz |
| Attachement rotatif | Complet |

## Kit d'entretien du vinyle

- Nettoyeur à ultrasons PS30AL - 6 l
- Etendoir
- Support avec axe rotatif
- Tuyau en caoutchouc
- Éponge en mousse et chiffon de polissage
- Tournevis

## Questions avant d'acheter

L'accessoire rotatif est-il inclus ?

Oui. Le support avec axe rotatif fait partie de l'équipement PS30AL.

Quels sont les paramètres des ultrasons ?

Puissance 180 W et fréquence 40 kHz. La puissance peut être réglée avec un bouton.

Qu'est-ce qui facilite la manipulation des assiettes après le bain ?

Étendoir et accessoires d'entretien inclus. La baignoire dispose également d'un robinet de vidange.

Quels réglages la laveuse propose-t-elle ?

Temps 1–30 minutes, régulation de puissance avec un bouton et régulation de température de l'appareil 20–80°C.

## Offrez à votre collection un ensemble pour un entretien régulier

Choisissez PS30AL si vous souhaitez combiner bain à ultrasons, rotation des plaques et séchage pratique. L'accessoire et le support font partie de l'ensemble proposé.