Données valides à la date : 30-10-2026 12:33

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/lentille-f-theta-pour-machine-de-marquage-laser-fibre-300x300mm-p-265.html



Lentille F-Theta pour machine de marquage laser FIBRE 300x300mm

Prix TTC	**379.00 €**
Prix HT	**315.83 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10373**
Code du fabricant	**ZX-01**
Code EAN	**5907052593182**

Description du produit

Objectif F-Theta 1064 nm 300 × 300 mm pour machine de marquage FIBER - M85

Extension du champ de marquage - F-Theta OG-1064-300-F420-D10.

1064 nm300 × 300 mmF420Sujet M85Modèle OG-1064-300-F420-D10

Extension du champ de marquage

La lentille de remplacement F-Theta OG-1064-300-F420-D10 est utilisée pour préparer le champ de marquage 300 × 300 mm dans la machine de marquage de fibre optique FIBER 1064 nm compatible.

Le modèle a un filetage M85 avec un diamètre de 85 mm et une distance de travail de 420 mm. Une configuration correctement préparée permet d'utiliser un nouveau champ dans un projet pratique.

Complétez votre propre stand avec un élément avec un marquage et des paramètres précisément indiqués. Il s'agit d'un accessoire pratique pour une configuration d'appareil compatible.

Des possibilités qui développent votre studio

1

Zone de marquage plus grande

La lentille définit la zone de marquage, qui est 300 × 300 mm.

2

F420 et espace article

La distance de travail de cet objectif est 420 mm.

3

Fil M85 et longueur d'onde 1064 nm

Le modèle est monté sur un filetage M85 d'un diamètre de 85 mm.

Idées de produits et nouvelles commandes

Extension du champ de marquage

Champ 300 × 300 mm dans un système optique compatible.

Service d'optique

Objectif marqué OG-1064-300-F420-D10.

Laser 1064 nm

Élément optique pour la longueur d'onde indiquée et monture M85.

Zone de marquage plus grande

De l'espace pour vos propres projets

La lentille définit la zone de marquage, qui est 300 × 300 mm.

La zone disponible vous permet de disposer un motif plus grand ou un agencement de plusieurs petits détails. Vous pouvez combiner la personnalisation de produits uniques avec des séries courtes.

F420 et espace article

Optique pour une configuration compatible

La distance de travail de cet objectif est 420 mm.

Le marquage de l'objectif, le filetage et la distance focale vous permettent d'identifier le bon élément du système optique.

Fil M85 et longueur d'onde 1064 nm

Optique pour une configuration compatible

Le modèle est monté sur un filetage M85 d'un diamètre de 85 mm. La sélection d'objectif comprend la monture, la longueur d'onde, la distance de travail et les paramètres du programme.

Le marquage de l'objectif, le filetage et la distance focale vous permettent d'identifier le bon élément du système optique.

Conditions de conformité et d’installation

Paramètres optiques

- Longueur d'onde 1064 nm
- Champ 300 × 300 mm
- Distance de travail 420 mm

Conditions du site

- Filetage M85, diamètre 85 mm
- Plage de hauteur de tête vous permettant de régler la distance 420 mm
- Espace pour la hauteur du détail, de la poignée et du support

Plus de possibilités pour votre studio

Vos propres créations et nouvelles idées pour l'offre.

- **Extension du champ de marquage** - Champ 300 × 300 mm dans un système optique compatible.
- **Service d'optique** — Objectif marqué OG-1064-300-F420-D10.
- **Laser 1064 nm** - Élément optique pour la longueur d'onde indiquée et monture M85.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	OG-1064-300-F420-D10
Taper	Lentille F-Thêta
Longueur d'onde	1064 nm
Champ de travail	300 × 300 mm
Distance de travail (focale)	420 mm
Fixation	Filetage M85, 85 mm

Objet de l'offre

- Objectif F-Theta OG-1064-300-F420-D10

Questions avant d'acheter

Quelle zone de travail l'appareil offre-t-il ?

300 × 300 mm.

Complétez votre poste avec CNCWorld

Misez sur les possibilités du modèle F-Theta OG-1064-300-F420-D10. Contactez CNCWorld pour discuter de la configuration adaptée à vos projets planifiés et bénéficiez de l'accompagnement de notre équipe française lors de l'achat.