Données valides à la date : 30-10-2026 12:32

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/machine-de-nettoyage-ultrasons-ps-40a-10l-p-5.html



MACHINE DE NETTOYAGE À ULTRASONS PS 40A 10L

Prix TTC	**239.00 €**
Prix HT	**199.17 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10007**
Code du fabricant	**UC-10-40A**
Code EAN	**5907052590273**

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons PS40A - 10 L

Ultrasons 240 W, baignoire 10 L et gâchette pratique - assistance au nettoyage des pièces, des outils et des accessoires.

10 L40 kHzÉchographie 240 WContrôle numérique

Propreté également dans les crevasses et les recoins

Les petites pièces, buses, tamis et objets rainurés peuvent prendre beaucoup de temps à nettoyer manuellement. Le PS40A utilise un bain à ultrasons qui atteint les surfaces accessibles à la solution, même dans les recoins. C'est un complément pratique aux ateliers, centres de service et ateliers où une manipulation pratique de nombreux petits éléments est importante.

La cuve d'une capacité nominale de 10 L et de dimensions 300 × 240 × 150 mm offre de l'espace pour un seul détail ou un lot de petites pièces. Le système à ultrasons a une puissance de 240 W et fonctionne à 40 kHz, et un chauffage séparé 250 W chauffe le bain. Vous réglez l’heure et la température sur le panneau numérique situé à l’avant de la laveuse.

Le PS40A combine le réservoir en acier inoxydable SUS304 avec un panier, un couvercle et une vanne de vidange latérale. Le panier facilite la collecte de l'ensemble du lot et la gâchette permet de remplacer le liquide sans incliner l'appareil. Choisissez un modèle qui combine nettoyage, chauffage et manipulation pratique de la solution dans une seule laveuse.

Nettoyage dans un bain à ultrasons

Des fonctionnalités qui font la différence dans votre travail quotidien

1

Accès à des endroits difficiles à nettoyer

Le bain à ultrasons permet d'éliminer la saleté des surfaces, crevasses et recoins accessibles à la solution.

2

Tout dans le même panier

La cuve 300 × 240 × 150 mm et le panier inclus facilitent la manipulation de petites pièces ensemble.

3

Temps et température sous contrôle

Le panneau numérique vous permet de définir les deux paramètres ; un cycle peut durer jusqu'à 30 minutes.

4

Remplacement pratique du bain

La vanne de vidange latérale vous permet de vidanger la solution sans soulever ni incliner la laveuse.

Nettoyage et service de bain

Ouvrir la vidéo.

Panier dans la baignoire

Ouvrir la vidéo.

Pièces de nettoyage

Ouvrir la vidéo.

Bain à ultrasons

Nettoyage moins gênant des petites surfaces

Service de pièces mécaniques

Les buses, tamis et éléments à évidements bénéficient de l'accès de la solution à leurs surfaces. Le panier facilite la manipulation de plusieurs petites pièces ensemble.

Atelier de bijoux

Le bain est utile pour éliminer les restes de pâtes à polir des bijoux destinés aux ultrasons. Les petits objets peuvent être manipulés ensemble dans le panier.

Outils et accessoires de précision

Les articles comportant des rainures et des coins nécessitent plus d’attention lors du nettoyage à la main. Le bain permet de profiter de l’accès du fluide à ces surfaces.

Baignoire et panier

Espace de nettoyage des pièces 10 L

Le réservoir en acier SUS304 a les dimensions 300 × 240 × 150 mm. La baignoire rectangulaire offre de l'espace pour les petits composants mécaniques, outils et accessoires, et le panier organise leur chargement.

La possibilité de retirer le panier avec tout son contenu est pratique pour plusieurs articles en un seul cycle. Séparer les éléments du fond de la baignoire et rassembler les lots facilite le fonctionnement quotidien de l'appareil.

Nettoyage par ultrasons

240 W et 40 kHz pour utilisation dans le bain

Les ultrasons provoquent une cavitation dans la solution - la formation de bulles microscopiques qui aident à éliminer la saleté. Le liquide a également accès aux crevasses et aux recoins où le brossage peut être gênant.

C'est un avantage particulièrement pour les buses, les tamis, les petites pièces moulées et les détails aux formes complexes. PS40A donne à ce lot de pièces un seul emplacement de nettoyage, plutôt que de nécessiter une manipulation manuelle séparée de chaque surface disponible.

Contrôle numérique

Les paramètres les plus importants sur le panneau avant

Vous sélectionnez l'heure et la température à l'aide des boutons, et l'affichage numérique affiche les paramètres de fonctionnement. Les commandes sont accessibles par l'avant, le fonctionnement du bain reste donc concentré en un seul endroit.

La durée maximale d'un cycle est de minutes 30. Le réglage facilite l'utilisation de la laveuse pour diverses tâches - des petits accessoires aux pièces d'atelier - avec le temps approprié à la préparation et au matériel utilisé.

Bain chauffé

Chauffage séparé 250 W

Le radiateur chauffe la solution et vous réglez la température à partir du même panneau. PS40A combine donc un bain à ultrasons avec un chauffage, sans dispositif séparé pour chauffer le fluide.

La puissance du chauffage est 250 W et la puissance des ultrasons est 240 W - chacun de ces systèmes a sa propre fonction. La température réglable élargit les possibilités de travail avec des préparations destinées aux bains chauffés.

Gâchette latérale

Remplacer la solution sans incliner la laveuse

Une vanne sur le côté du boîtier permet de vider le réservoir dans le récipient de solution usagée. Lors du nettoyage régulier des pièces, cela est plus pratique que de soulever la laveuse avec son contenu.

Le drain facilite le changement de bain entre les travaux et permet de gérer de plus grands volumes de liquide. Avec le panier, il crée un ensemble de deux commodités pratiques : une collecte pratique des pièces et une vidange pratique de la baignoire.

Pour l'atelier, le service et le studio

Pièces et outils

- Buses, tamis et petits éléments mécaniques
- Outils et parties d'instruments de mesure
- Petits moulages et détails rainurés
- Accessoires de service destinés au nettoyage en bain

Précision et esthétique

- Bijoux avec restes de pâtes à polir
- Éléments de cadre et verre optique approuvés pour les ultrasons
- Petits accessoires avec évidements
- Beaucoup de petits objets dans un seul panier

Pourquoi le PS40A est-il adapté aux tâches régulières ?

Nettoyage, chauffage et fonctionnement pratique dans un seul appareil.

- **De l'espace pour toute la fête** — La cuve 300 × 240 × 150 mm offre de l'espace pour un groupe de petites pièces et le panier facilite leur introduction et leur collecte ensemble.
- **Échographie là où le liquide atteint** — La cavitation favorise l'élimination des saletés également dans les recoins et crevasses accessibles à la solution.
- **Deux fonctions sur un seul panneau** - La minuterie et le contrôle de la température combinent le contrôle du nettoyage avec le chauffage du bain.
- **Commodité entre les tâches** - Le panier amovible et le drain latéral aident à gérer les pièces et la solution.

Ouvrir la vidéo.

Immersion du panier

Encore plus de possibilités

Ouvrir la vidéo.

Retirer le panier

Données techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	PS40A
Capacité du réservoir	10 L
Fréquence des ultrasons	40 kHz
Le pouvoir des ultrasons	240 W
Puissance de chauffage	250 W
Ajustement du temps	Jusqu'à 30 minutes en un seul cycle
Régulation de la température	Boutons sur le panneau
Afficher	Numérique
Matériau du réservoir	Acier inoxydable SUS304
Dimensions du réservoir (L × L × H)	300 × 240 × 150 mm
Dimensions extérieures (L × L × H)	330 × 270 × 310 mm
Alimentation	220 – 240 V, 50 Hz

Équipement pour un fonctionnement pratique du bain

- Nettoyeur à ultrasons PS40A - 10 L
- Panier
- Couverture
- Cordon d'alimentation
- Manuel d'utilisation

Questions avant d'acheter

Quel espace propose PS40A ?

Le réservoir a une capacité nominale de 10 L et des dimensions de 300 × 240 × 150 mm. L'ensemble comprend un panier pour manipuler de petits objets.

Quels systèmes fonctionnent dans la laveuse ?

Le système à ultrasons a une puissance de 240 W et une fréquence de 40 kHz. Un radiateur 250 W séparé chauffe la solution. Ce sont des paramètres distincts pour le nettoyage et le chauffage du bain.

Que puis-je régler sur le panneau ?

Temps de travail et température. Les paramètres sont affichés sur un affichage numérique et un cycle peut durer jusqu'à 30 minutes.

Qu'est-ce que j'obtiens avec l'appareil ?

Panier, housse, cordon d'alimentation et manuel d'utilisation. Le produit de nettoyage est sélectionné séparément en fonction du matériau et de la saleté.

Qu’est-ce qui facilite le remplacement des fluides ?

Le robinet de vidange latéral permet de vider la baignoire sans incliner l'appareil. Il est utile pour remplacer régulièrement la solution entre les tâches.

Choisissez PS40A pour le nettoyage quotidien des pièces

Obtenez une baignoire 10 L, des ultrasons 240 W, un chauffage et un drain latéral dans un seul appareil. Le PS40A est un choix pratique pour un atelier ou un atelier qui nettoie régulièrement de petites pièces et accessoires.