

Données valides à la date : 28-04-2026 04:01

Lien vers le produit : <https://cncworld.fr/nettoyeur-ultrasons-1144st-960l-p-227.html>

Nettoyeur à ultrasons 1144ST 960L



Prix TTC	10 999.00 €
Prix HT	9 165.83 €
Disponibilité	Disponible
Numéro de catalogue	10210
Code du fabricant	UCJP-960-1144ST

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons JP1144ST 960L



La rondelle est en acier inoxydable et soudée à la main avec de l'argon, assurant une durabilité incroyable pendant l'utilisation.

Les **transducteurs industriels** utilisés dans le **nettoyeur à ultrasons** sont de la **plus haute qualité**, permettant un nettoyage très efficace de tous les objets, ce qui permet d'obtenir un effet de lavage satisfaisant.

Le design et l'interface utilisateur ont été adaptés à l'utilisation industrielle.

Le système de régulation numérique permet d'ajuster facilement des paramètres tels que la puissance ultrasonore, le temps et la température en fonction du poids des objets et du matériau dont ils sont faits.



Le nettoyeur à ultrasons est équipé d'un réglage du temps de 1 à 99 minutes.

Il dispose d'une fonction de mémoire des réglages, vous n'avez donc pas à perdre de temps à les reconfigurer.

Sa température de fonctionnement peut être réglée de 0 à 80 degrés Celsius, avec un chauffage de 27000 W qui chauffe rapidement le liquide et réduit ainsi le temps de nettoyage.

Il respecte les normes strictes pour les appareils de ce type, garantissant une utilisation confortable dans toutes les conditions à des fins industrielles.



Paramètres techniques :

- **Fréquence ultrasonore : 40 kHz**
- **Matériau du réservoir : acier inoxydable SUS304**
- **Matériau du boîtier : SUS304**
- **Contenu du réservoir : 960 L**
- **Minuterie : 1~99 min réglable**
- **Température : 0 ~ 80°C réglable**

-
- **Alimentation : AC380V, 3 phases, 50 Hz**
 - **Puissance ultrasonore : 0~7200 W réglable, 144 transducteurs**
 - **Puissance de chauffage : 27000 W**
 - **Dimensions du réservoir : 1200 x 1000 x 800 mm (L x l x h)**
 - **Dimensions extérieures : 1500 x 1300 x 1250 mm (L x l x h)**
 - **Normes de qualité : CE & RoHS & ISO9001**

Le kit comprend :

- Panier en acier inoxydable
- Couvercle
- Colique
- Manuel de l'utilisateur
- Câble d'alimentation
- 2x Générateur ultrasonique (230V)