

Lien vers le produit : <https://cncworld.fr/nettoyeur-ultrasons-480st-175l-p-127.html>

## Nettoyeur à ultrasons 480ST 175L



Prix TTC	<b>4 859.00 €</b>
Prix HT	<b>4 049.17 €</b>
Disponibilité	<b>Disponible</b>
Temps d'expédition	<b>24 heures</b>
Numéro de catalogue	<b>10057</b>
Code du fabricant	<b>UCJP-175-480ST</b>

### Description du produit

#### Nettoyeur à ultrasons JP480ST 175L



**La rondelle est fabriquée en acier inoxydable et soudée à la main à l'argon, assurant une durabilité incroyable pendant l'utilisation.**

Les **transducteurs industriels utilisés dans le nettoyeur à ultrasons** sont de **qualité supérieure**, ce qui permet de nettoyer tous les objets de manière très efficace, avec un effet de lavage satisfaisant.

Le design et l'interface utilisateur ont été adaptés à une utilisation industrielle.

Le système de réglage numérique vous permet d'ajuster facilement des paramètres tels que la puissance des ultrasons, le temps, la température en fonction du poids des objets et du matériau dont ils sont faits, s'adaptant aux besoins individuels.



---

**Le nettoyeur à ultrasons est équipé d'un réglage du temps allant de 1 à 99 minutes**

**Il dispose d'une fonction de mémorisation des réglages, afin que vous ne perdiez pas de temps à effectuer de nouveaux réglages.**

**Sa température de fonctionnement est réglable de 0 à 80 degrés Celsius, avec un chauffage de 6000 W qui chauffe rapidement le liquide, réduisant ainsi le temps de nettoyage.**

**Il respecte les normes strictes pour les appareils de ce type, garantissant un usage confortable dans toutes les conditions pour des fins industrielles.**

---



---

**Paramètres techniques :**

- **Fréquence des ultrasons: 40 kHz**
- **Matériau du réservoir: acier inoxydable SUS304**
- **Matériau du boîtier: SUS304**
- **Capacité du réservoir: 175 L**
- **Timer: 1~99 min réglable**
- **Température: 0 ~ 80°C réglable**

- 
- **Alimentation: AC380V, 3 phases, 50 Hz**
  - **Puissance des ultrasons: 0~2400 W réglable, 48 têtes acoustiques**
  - **Puissance de chauffage: 6000 W**
  - **Dimensions du réservoir: 700 x 500 x 500 mm (L x l x h)**
  - **Dimensions extérieures: 950 x 750 x 800 mm (L x l x h)**
  - **Normes de qualité: CE & RoHS & ISO9001**

**Le set comprend :**

- Panier en acier inoxydable
- Couvercle
- Coliques
- Manuel de l'utilisateur
- Câble d'alimentation
- 2x Générateurs à ultrasons (230V)