Données valides à la date : 30-10-2026 11:55

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/presse-a-chaud-sublimation-double-transfert-thermique-5-en-1-pour-tasses-p-160.html



Presse A Chaud Sublimation Double, Transfert Thermique 5 en 1 pour tasses

Prix TTC	**359.00 €**
Prix HT	**299.17 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10183**
Code du fabricant	**FM-ST5W1-210**
Code EAN	**5907052592246**

Description du produit

presse à transfert thermique pour mugs ST210 5w1 double

Deux tasses en même temps, des réglages indépendants et trois radiateurs supplémentaires : plus de possibilités dans un seul studio.

ST210Diamètre 75–90 mm300 WVers 195°CTasses 2 simultanémentParamètres séparés

Deux tasses. Deux projets. Une presse à chaud ST210.

Une tasse avec une photo, un logo d'entreprise ou une dédicace personnelle est un produit que les clients recherchent à de nombreuses occasions. Le double ST210 5w1 vous offre deux stations pour personnaliser des gobelets d'un diamètre de 75–90 mm. Vous pouvez chauffer deux éléments en même temps et définir une heure et une température distinctes pour chacun.

Cette indépendance est utile aussi bien pour deux commandes différentes que pour une série d'un même modèle. La commande numérique, la régulation fluide de la pression et les signaux sonores concentrent les fonctions les plus importantes dans un seul appareil. La plage de température 0–195°C et la minuterie 0–999 s permettent d'ajuster le cycle aux matériaux de sublimation utilisés.

L'ensemble comprend deux porte-gobelets de base et trois radiateurs supplémentaires. La configuration 5w1 vous offre plus de choix d'éléments chauffants sans acheter une deuxième presse à chaud. ST210 fonctionnera bien dans un point de personnalisation, une agence de publicité et un studio de cadeaux qui souhaitent combiner des projets individuels avec le support de séries courtes.

Impressions sur tasses

Plus d'options à chaque commande

1

Deux tasses à la fois

Deux stations permettent de chauffer plusieurs mugs en même temps – avec le même motif ou deux graphismes différents.

2

Chaque projet a ses propres paramètres

Des horaires et des températures séparés garantissent la liberté de travail dans les deux stations.

3

Cinq éléments chauffants inclus

Deux poignées de base et trois éléments chauffants supplémentaires élargissent les capacités d'une presse à chaud.

4

Contrôle pratique du chauffage

Des commandes numériques et un signal acoustique vous aident à suivre la température et la fin du compte à rebours.

Chauffage et produits finis

Ouvrir la vidéo.

Réglage de la pression

Ouvrir la vidéo.

Mug en presse à chaud

Ouvrir la vidéo.

Sortir la tasse

Une presse à chaud, de nombreuses opportunités de vente

Cadeaux avec photo

Photos de famille, souvenirs de voyage et dédicaces personnelles créent des commandes individuelles. Deux stations sont également utiles pour les ensembles pour deux personnes.

Tasses avec le logo de l'entreprise

Les cadeaux pour les clients, les employés et les participants à des événements sont une application naturelle d'une presse à double transfert thermique. ST210 permet de chauffer deux pièces en même temps.

Recueils de l'auteur

Des illustrations et de courtes séries de motifs confèrent au studio sa propre gamme de produits. Des paramètres séparés sur les deux postes de travail facilitent la combinaison de différentes tâches sur un seul appareil.

Deux stations de tasses

Travailler sur deux tirages en parallèle

Les supports de base supportent des coupelles d'un diamètre de 75–90 mm. Le double design signifie deux endroits pour se prélasser dans un seul boîtier : à côté de la tasse avec photo, il est possible d'en créer une deuxième avec une dédicace ou un logo.

Il s'agit d'une solution pratique pour les paires de cadeaux, les petites séries publicitaires et les commandes aux designs variés. Vous n'êtes pas obligé de consacrer les deux stations à un projet identique car leur durée et leur température sont réglées indépendamment.

Contrôle indépendant

Deux températures et deux temps sous votre contrôle

Chaque station a des paramètres distincts. La plage de température est 0–195°C et la minuterie est 0–999 s. Cela permet à un panneau de presse à chaud de prendre en charge deux cycles selon les exigences des matériaux utilisés.

Un signal sonore vous informe que la température réglée est atteinte et que le temps est écoulé. Avec plusieurs commandes sur la table, il est plus facile de suivre l'étape de travail de chaque tasse, et les réglages restent clairement accessibles en façade de l'appareil.

Fonctionnement pratique

Pression douce et poignées à large ouverture

Le réglage de la pression permet d'ajuster l'adhérence du chauffe-eau à la tasse. Les poignées à large ouverture offrent un accès pratique lors de l'insertion et du retrait d'un article - une fonctionnalité utile pour les pièces suivantes d'une série.

Les poignées sont actionnées manuellement et une minuterie et un signal sonore prennent en charge le contrôle du cycle. Ce système combine le contrôle direct de la fermeture de la presse thermique avec le réglage électronique de l'heure et de la température.

Ensemble 5w1

Trois radiateurs supplémentaires - plus d'espace pour de nouvelles idées

En plus des deux porte-gobelets de base, vous disposez de trois radiateurs supplémentaires. Les éléments interchangeables offrent à l'atelier un plus grand choix de configurations de chauffage au sein d'un seul appareil.

Les radiateurs remplaçables élargissent la sélection de produits sur lesquels il est possible d'imprimer. Il s'agit d'un équipement pour un atelier qui, en plus des coupelles standards, souhaite également utiliser des formes soutenues par des éléments supplémentaires de l'ensemble.

Des mugs qui se transforment en cadeau personnel

Personnalisation par sublimation

- Mugs avec revêtement par sublimation, diamètre 75–90 mm dans des supports de base
- Photos, illustrations et dédicaces sur mugs
- Logos, inscriptions et motifs dans les séries publicitaires
- Éléments supportés par la forme des chauffages d'appoint

Pourquoi choisir ST210 5w1 ?

Un équipement qui répond aux besoins quotidiens d’un studio de personnalisation.

- **Deux commandes côte à côte** — Les stations parallèles prennent en charge deux tasses et les réglages indépendants vous laissent libre de combiner des projets.
- **Possibilités étendues déjà incluses** - Trois radiateurs supplémentaires complètent les deux poignées de base. Les accessoires font partie de l'ensemble proposé.
- **Contrôlez sans deviner** — Les réglages numériques de l'heure et de la température et la signalisation sonore facilitent le travail de transfert quotidien.
- **Un endroit pour votre propre offre** — Les photographies, dédicaces, illustrations et logos offrent de nombreuses possibilités de personnalisation - d'un simple cadeau à une courte série publicitaire.

Ouvrir la vidéo.

Impression prête

Encore plus de possibilités

Ouvrir la vidéo.

Chauffage remplaçable

Ouvrir la vidéo.

Imprimer sur une tasse conique

Données techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	ST210
Taille du produit	Diamètre 75–90 mm
Pouvoir	300 W
Température	0–195°C
Poids de l'appareil	7,8 kg
Alimentation	230 V, 50 Hz
Temps	0–999 s
Postes	2
Paramètres	Temps et température séparés pour chaque tasse
Pression	Régulation fluide
Signalisation	Température et heure, son

Un ensemble pour votre studio

- presse à transfert thermique ST210 5w1
- Câble d'alimentation
- FR mode d'emploi
- Porte-gobelets 2, diamètre 75–90 mm

- Chauffages d'appoint 3

Questions avant d'acheter

Que vous apporte le double design du ST210 ?

Vous pouvez réchauffer deux tasses en même temps. Chaque station a une heure et une température distinctes, de sorte que les deux modèles peuvent utiliser des réglages différents.

Que signifie l'ensemble 5w1 ?

Vous obtenez deux porte-gobelets de base d'un diamètre de 75–90 mm et trois radiateurs supplémentaires. L'ensemble comprend également un câble d'alimentation et des instructions en polonais.

Quels réglages propose une presse à chaud ?

La température est dans la plage 0–195°C, le temps est dans la plage 0–999 s et la pression est régulée en douceur. Un signal acoustique informe de la température et du temps écoulé.

Comment fonctionne l'ouverture des poignées ?

Vous ouvrez les poignées manuellement. Des minuteries et des signaux sonores vous informent de la progression du cycle, et la large ouverture facilite l'accès à la tasse.

Quels matériaux ST210 utilise-t-il ?

La presse est utilisée pour le transfert thermique sur des mugs et des objets actionnés par des radiateurs. La sublimation utilise des tasses avec un revêtement de sublimation et des impressions et matériaux de transfert appropriés ; ils ne font pas partie de cet ensemble.

Ajoutez des mugs personnalisés à votre offre

Choisissez ST210 5w1 si vous souhaitez travailler sur deux stations et utiliser des radiateurs remplaçables dans un seul ensemble. Il s’agit d’un équipement spécifique pour les cadeaux, les créations originales et les cadeaux d’entreprise.