Données valides à la date : 30-10-2026 12:32

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/presse-a-chaud-sublimation-transfert-thermique-30x24cm-p-66.html



Presse A Chaud Sublimation, Transfert Thermique 30x24cm

Prix TTC	**259.00 €**
Prix HT	**215.83 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10086**
Code du fabricant	**FM-HP230-3024**
Code EAN	**5907052591607**

Description du produit

Presse à chaud à plat - 300 × 240 mm

Tableau compact pour vos propres impressions. Paramètres numériques et champ 300 × 240 mm.

300 × 240 mm550 WParamètres 0–250°CHeure 0–999 s

Tableau compact pour vos propres impressions

Un logo, une inscription ou une illustration originale peut faire partie d’un T-shirt ou d’un sac. La presse à plaques 300 × 240 mm offre un espace pour le transfert thermique à plat dans un format compact, avec contrôle numérique de la température et du temps.

Vous pouvez régler la température dans la plage 0–250°C et l'heure dans la plage 0–999 s. La puissance de l'appareil est 550 W. L'accès aux paramètres du panneau vous permet d'utiliser les paramètres appropriés pour différents matériaux de transfert.

La partie supérieure pivote 360°, ce qui facilite l'éloignement de la plaque chauffante et l'accès au produit. La puissance du 550 W et du contrôleur numérique créent un ensemble de fonctions pour les petits projets dans l'atelier de personnalisation.

Des fonctionnalités qui vous aident à donner vie à vos idées

1

Espace pour vos graphiques

La carte principale du 300 × 240 mm est conçue pour l'impression à plat.

2

Heure et température numériques

Les gammes 0–250°C et 0–999 s sont disponibles sur le contrôleur.

3

La partie supérieure peut être tournée de 360°

La plaque coulissante offre un accès pratique à la zone d'impression.

4

Sublimation et transfert thermique

Un appareil pour textiles et surfaces planes destiné à la technologie sélectionnée.

Des idées que vous pouvez transformer en produit

Des vêtements avec leur propre caractère

Inscriptions, illustrations et logos sur textiles destinés au transfert thermique.

Gadgets et cadeaux personnalisés

Les produits plats dotés d'un revêtement par sublimation peuvent recevoir leur propre graphisme.

Impressions pour entreprises et événements

Graphiques et marquages sur produits textiles et gadgets plats.

Plaque chauffante

Carte 300 × 240 mm pour vos projets

La plaque chauffante aux dimensions 300 × 240 mm offre un espace pour un transfert à plat. Il s'agit d'un espace pour les graphiques, inscriptions, logos ou motifs prêts à être appliqués sur le produit.

Dans le studio de personnalisation, le domaine chauffant détermine le format de la mise en œuvre. Ce modèle permet de réaliser vos propres impressions sur textiles et objets plats destinés au transfert thermique.

Contrôleur numérique

Température et heure sur le panneau numérique

Le contrôleur propose la température 0–250°C et le temps 0–999 s. Les réglages sont disponibles dans l'appareil, et le compte à rebours automatique et la signalisation de fin de cycle prennent en charge le fonctionnement du chauffage.

Un contrôle séparé du temps et de la température est utile pour différents supports de transfert. En studio, vous pouvez utiliser un même appareil pour plusieurs types d’impression, avec des paramètres adaptés au matériau utilisé.

Pression et manipulation

La rotation 360° facilite l'empilage du produit

La partie supérieure peut pivoter 360°. L'éloigner de la plaque inférieure donne un accès plus pratique à la zone d'impression, et le réglage de la pression vous permet d'utiliser différentes épaisseurs de produit.

Il est plus facile de disposer votre propre design sur une surface de travail exposée. La conception est utile pour modifier les commandes et organiser les graphiques ultérieurs.

Plaque inférieure

Surface supportant le transfert thermique

La surface en Téflon aide à réduire le collage dans la zone chauffante. Un support en silicone haute température amovible ou réversible fait partie de la plaque inférieure.

La plaque inférieure soutient le produit pendant le chauffage. Il s'agit d'un élément important de l'appareil lors de l'impression sur des textiles et des objets plats.

Du textile aux gadgets personnalisés

Transfert thermique textile

- Impressions FLEX et FLOCK
- Transferts DTF prêts à l'emploi sur textile

Sublimation

- Textiles pour sublimation
- Articles plats avec revêtement par sublimation

Pourquoi vaut-il la peine de choisir ce modèle ?

Fonctions spécifiques pour votre atelier.

- **Format pour vos projets** - La plaque 300 × 240 mm définit l'espace d'impression à plat.
- **La partie supérieure peut être tournée de 360°** — La plaque coulissante offre un accès pratique à la zone d'impression.
- **Paramètres dans l'appareil** - Contrôle numérique de l'heure et de la température disponible sur le panneau.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Domaine de travail	300 × 240 mm
Pouvoir	550 W
Plage de réglage de la température	0–250°C
Plage de temps	0–999 s
Alimentation	230 V, 50 Hz
Temps de compte à rebours	Automatique
Chauffage jusqu'à 200°C	À propos de 6 min
Rotation de la partie supérieure	360°

Définir l'équipement

- presse à transfert thermique avec plaque 300 × 240 mm
- Conducteur
- Manuel d'utilisation

Questions avant d'acheter

Quel champ propose la carte mère ?

300 × 240 mm.

Quels paramètres sont disponibles ?

Température 0–250°C, heure 0–999 s.

Le haut est-il pivotant ?

Oui, sa plage de rotation est 360°.

Transformez vos propres créations en produits finis

Choisissez une presse à chaud avec le champ 300 × 240 mm et les fonctionnalités dont votre atelier a besoin. La plaque coulissante offre un accès pratique à la zone d'impression.