Données valides à la date : 30-10-2026 12:32

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/presse-a-chaud-sublimation-transfert-thermique-multifonctionnelle-5en1-30x38cm-p-111.html



Presse A Chaud Sublimation, Transfert Thermique Multifonctionnelle 5en1 30x38cm

Prix TTC	**329.00 €**
Prix HT	**274.17 €**
Prix précédent	~~**419.00 €**~~
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10093**
Code du fabricant	**FM-1151-3038**
Code EAN	**5907052591904**

Description du produit

Presse à chaud 5w1 - 300 × 380 mm

Une presse à chaud, plusieurs types d'impressions. Paramètres numériques et champ 300 × 380 mm.

300 × 380 mm1250 WParamètres 0–250°CHeure 0–999 s5w1

Une presse à chaud, plusieurs types d'impressions

Un T-shirt avec votre propre graphique et un sac avec un logo ne sont que le début. L'ensemble 5w1 ajoute également la personnalisation des tasses, chapeaux et assiettes, offrant à l'atelier plusieurs types de radiateurs en une seule offre. La carte principale du 300 × 380 mm est utilisée pour le transfert thermique à plat et les éléments interchangeables élargissent les possibilités de personnalisation.

Vous pouvez régler la température dans la plage 0–250°C et l'heure dans la plage 0–999 s. La puissance de l'appareil est 1250 W. L'accès aux paramètres du panneau vous permet d'utiliser les paramètres appropriés pour différents matériaux de transfert.

L'ensemble comprend une assiette plate, un chauffe-tasses, un chauffe-chapeau et deux chauffe-assiettes. La partie supérieure pivote 360°, vous pouvez donc l'éloigner de la plaque inférieure et placer facilement le produit. C'est une solution pratique pour un studio qui met en œuvre diverses idées d'impression.

Des fonctionnalités qui vous aident à donner vie à vos idées

1

Espace pour vos graphiques

La carte principale du 300 × 380 mm est conçue pour l'impression à plat.

2

Heure et température numériques

Les gammes 0–250°C et 0–999 s sont disponibles sur le contrôleur.

3

Chauffages déjà inclus

La configuration 5w1 comprend une plaque plate, un chauffe-tasse, un chauffe-chapeau et deux plaques chauffantes.

4

Sublimation et transfert thermique

Un appareil pour textiles et surfaces planes destiné à la technologie sélectionnée.

Des idées que vous pouvez transformer en produit

Des vêtements avec leur propre caractère

Inscriptions, illustrations et logos sur textiles destinés au transfert thermique.

Gadgets et cadeaux personnalisés

Les produits plats dotés d'un revêtement par sublimation peuvent recevoir leur propre graphisme.

Un choix plus large pour le client

Les radiateurs inclus vous permettent de personnaliser les tasses, les chapeaux et les assiettes.

Plaque chauffante

Carte 300 × 380 mm pour vos projets

La plaque chauffante aux dimensions 300 × 380 mm offre un espace pour un transfert à plat. Il s'agit d'un espace pour les graphiques, inscriptions, logos ou motifs prêts à être appliqués sur le produit.

Dans le studio de personnalisation, le domaine chauffant détermine le format de la mise en œuvre. Ce modèle permet de réaliser vos propres impressions sur textiles et objets plats destinés au transfert thermique.

Contrôleur numérique

Température et heure sur le panneau numérique

Le contrôleur propose la température 0–250°C et le temps 0–999 s. Les réglages sont disponibles dans l'appareil, et le compte à rebours automatique et la signalisation de fin de cycle prennent en charge le fonctionnement du chauffage.

Un contrôle séparé du temps et de la température est utile pour différents supports de transfert. En studio, vous pouvez utiliser un même appareil pour plusieurs types d’impression, avec des paramètres adaptés au matériau utilisé.

Pression et manipulation

La rotation 360° facilite l'empilage du produit

La partie supérieure peut pivoter 360°. L'éloigner de la plaque inférieure donne un accès plus pratique à la zone d'impression, et le réglage de la pression vous permet d'utiliser différentes épaisseurs de produit.

Il est plus facile de disposer votre propre design sur une surface de travail exposée. La conception est utile pour modifier les commandes et organiser les graphiques ultérieurs.

Plaque inférieure

Surface supportant le transfert thermique

La surface en Téflon aide à réduire le collage dans la zone chauffante. Un support en silicone haute température amovible ou réversible fait partie de la plaque inférieure.

La plaque inférieure soutient le produit pendant le chauffage. Il s'agit d'un élément important de l'appareil lors de l'impression sur des textiles et des objets plats.

Apéritifs

Ensemble 5w1 - élargissez l'offre du studio

Vous obtenez une assiette plate, un chauffe-tasses, un chauffe-chapeau et deux chauffe-assiettes. Les deux plaques chauffantes ont des diamètres maximum 127 et 152 mm.

Les bobines interchangeables vous permettent de proposer diverses formes de personnalisation à partir d’un seul ensemble. C'est un bon point de départ pour des cadeaux imprimés et divers gadgets publicitaires.

Du textile aux gadgets personnalisés

Transfert thermique textile

- Impressions FLEX et FLOCK
- Transferts DTF prêts à l'emploi sur textile

Sublimation

- Textiles pour sublimation
- Articles plats avec revêtement par sublimation

Chauffages supplémentaires

- Chapeaux
- Tasses
- Plaques pour 127 et 152 mm

Pourquoi vaut-il la peine de choisir ce modèle ?

Fonctions spécifiques pour votre atelier.

- **Format pour vos projets** - La plaque 300 × 380 mm définit l'espace d'impression à plat.
- **Chauffages déjà inclus** - La configuration 5w1 comprend une plaque plate, un chauffe-tasse, un chauffe-chapeau et deux chauffe-plaques.
- **Paramètres dans l'appareil** - Contrôle numérique de l'heure et de la température disponible sur le panneau.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Domaine de travail	300 × 380 mm
Pouvoir	1250 W
Plage de réglage de la température	0–250°C
Plage de temps	0–999 s
Alimentation	230 V, 50 Hz
Temps de compte à rebours	Automatique
Chauffage jusqu'à 200°C	À propos de 5 min
Poids de l'appareil	26 kg
Rotation de la partie supérieure	360°

Définir l'équipement

- Chauffage principal 300 × 380 mm
- Plaques chauffantes 2 : max. diamètre 127 mm et 152 mm
- Chauffe-tasse
- Chauffe-chapeau
- Câble d'alimentation
- Instruction
- Apprêt silicone

Questions avant d'acheter

Quel champ propose la carte mère ?

300 × 380 mm.

Quels paramètres sont disponibles ?

Température 0–250°C, heure 0–999 s.

Quels radiateurs sont inclus ?

L'ensemble comprend une assiette plate, un chauffe-tasses, un chauffe-chapeau et deux chauffe-assiettes.

Transformez vos propres créations en produits finis

Choisissez une presse à chaud avec le champ 300 × 380 mm et les fonctionnalités dont votre atelier a besoin. Le kit 5w1 ajoute immédiatement des radiateurs remplaçables.