

Lien vers le produit : <https://cncworld.fr/presse-a-chaud-sublimation-transfert-thermique-multifonctionnelle-8en1-30x38cm-p-109.html>



Presse A Chaud Sublimation, Transfert Thermique Multifonctionnelle 8en1 30x38cm

| | |
|---------------------|---------------------|
| Prix TTC | 449.00 € |
| Prix HT | 374.17 € |
| Disponibilité | Disponible |
| Temps d'expédition | 24 heures |
| Numéro de catalogue | 10091 |
| Code du fabricant | FM-1181-3038 |

Description du produit

Presse à transfert thermique 30 x 38 cm 8 en 1 4 appareils au prix d'un

Avec la presse multifonction 8 en 1, vous pouvez réaliser : des t-shirts, des chapeaux, des assiettes, des carreaux en céramique, des tasses, des sous-verres, des souris, des puzzles et bien d'autres tissus et matériaux. La presse dispose d'une grande surface de travail en téflon (30 x 38 cm). Elle garantit une distribution uniforme de la température et de la pression sur toute la surface de la plaque.

La presse s'ouvre largement (rotation jusqu'à 360 degrés), ce qui permet une meilleure adaptation des matériaux à la surface, offrant ainsi des motifs plus précis.

Pour éviter que les objets ne collent à la plaque chauffante, un tapis en téflon est utilisé.



De plus, un tapis en silicone amovible haute température est installé dans la partie inférieure, contrairement aux tapis collés utilisés dans d'autres appareils de ce type. Si le tapis est endommagé, il suffit de le retourner et d'utiliser l'autre côté.

La plaque supérieure surélevée permet d'insérer et de retirer facilement les t-shirts de la machine.

Le minuteur numérique peut être réglé jusqu'à 999 secondes. Le thermomètre numérique fonctionne dans la plage de 0 à 250 °C. Il est équipé d'un régulateur automatique de température, d'un minuteur qui émet un signal sonore lorsque le temps défini est écoulé et d'un mécanisme à ressort pour le réglage continu de la pression de la presse.



Caractéristiques techniques :

Surface de travail : **300x380 mm**

Puissance : **1250 W**

Température : **0-250 °C**

Temps : **0-999 secondes**

Alimentation : **230V 50Hz**

Minuteur : **Automatique**

Temps de chauffage jusqu'à : **200°C environ 5 minutes**

Système de temporisation automatique : **OUI**

Poids : **24 kg**

Le kit comprend :

- Chauffage principal 30x38 cm
- 2 chauffages pour plaques : diamètre 12,7 cm (max) et 15,2 cm (max)
 - Chauffage pour tasses
 - Chauffage pour chapeaux
 - Cordon d'alimentation
 - Instructions
 - Base en silicone

Garantie pour l'élément chauffant : 6 mois

