

Lien vers le produit : <https://cncworld.fr/purificateur-de-gaz-dchappement-et-extracteur-de-fumes-atomstack-d4-p-939.html>



Purificateur de gaz d'échappement et extracteur de fumées Atomstack D4

Prix TTC	599.00 €
Prix HT	499.17 €
Disponibilité	Disponible
Temps d'expédition	48 heures
Numéro de catalogue	00A94
Code du fabricant	D4

Description du produit

Atomstack D4 - Purificateur et Extracteur de Fumée Professionnel

Système d'aspiration premium pour une filtration industrielle haute efficacité





Une propreté maximale pour votre atelier

Garantissez une sécurité absolue avec l'**AtomStack D4**. Cet extracteur de fumée affiche une efficacité de filtration de **99,97 %**. Contrairement aux solutions économiques, le modèle D4 est équipé d'un puissant **moteur brushless (5200 tr/min)** garantissant un flux d'air industriel jusqu'à **22,5 m/s**, tout en restant extrêmement silencieux.

Avantages et Fonctions Principales

Filtration quadruple de qualité industrielle

Utilise une cartouche massive HEPA H13 et une épaisse couche de charbon actif pour éliminer les poussières fines (PM2.5/PM10), les fumées irritantes et les COV dangereux (formaldéhyde).

Smart Workflow & Réglage de la puissance


Le réglage continu permet d'adapter la force d'aspiration : économisez de l'énergie lors des gravures légères et utilisez la pleine puissance pour les découpes intensives de matériaux épais.

Conçu pour un fonctionnement continu

Équipement du segment Premium conçu pour un usage intensif : une seule cartouche filtrante principale offre jusqu'à 40 heures de découpe de bois à haut rendement.

Compatibilité maximale

Idéal pour les séries AtomStack Kraft 40W ou les lasers CO2, mais également compatible avec les caissons d'autres marques (xTool, Ortur, Sculpfun, Neje) grâce à sa bride universelle.



Système de Filtration à 3 Couches

Pré-filtre en coton : Capture les grosses particules et prolonge la durée de vie des étapes de filtration suivantes.

Filtre intermédiaire HEPA H13 : Filtration certifiée des poussières microscopiques et des particules de fumée avec une précision maximale.

Filtre à charbon actif : Couche hautement poreuse pour une adsorption efficace des odeurs et des vapeurs chimiques.



Spécifications Techniques

MODÈLE AtomStack D4

TENSION AC 220V

PUISSANCE env. 350W (3A)

VITESSE ROTATION 5200 tr/min ($\pm 10\%$)

VITESSE AIR $\leq 22,5$ m/s

NIVEAU SONORE ≤ 68 dB

DIMENSIONS 58,5 x 43 x 27 cm

POIDS NET 18,5 kg

Contenu du Kit

- Purificateur d'air AtomStack D4
- Bloc d'alimentation avec câble secteur
- Tuyau d'aspiration flexible
- Bride de montage pour le caisson du traceur
- 2x Colliers de serrage
- 1x Pré-filtre en coton supplémentaire

