Données valides à la date : 10-11-2026 19:30

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/supersonic-k4-1l-p-53.html



SUPERSONIC K4 1L

Prix TTC	**39.00 €**
Prix HT	**32.50 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10071**
Code EAN	**5907052591560**

Description du produit

SUPERSONIC K4 - concentré pour nettoyeurs à ultrasons 1 l

Formule pour huiles, graisses et dépôts. Emballage 1 l.

1 lSe concentrerUltrasonpH autour de 10

Formule pour huiles, graisses et dépôts

SUPERSONIC K4 aide à éliminer les huiles minérales et synthétiques, les graisses de machine et les saletés organiques et minérales.

La formule alcaline avec un pH autour de 10 contient trois tensioactifs non ioniques et un inhibiteur de corrosion. L'utilisation prévue comprend les métaux et plastiques ferreux et non ferreux.

L'offre comprend le 1 l de la préparation SUPERSONIC K4. Il s'agit de produits chimiques conçus pour une tâche de nettoyage spécifique - un complément pratique à l'équipement de la laveuse et de l'atelier.

Pourquoi cette préparation ?

1

Tensioactifs et inhibiteurs

La formule est ciblée sur les saletés et les matériaux décrits dans cette offre.

2

Pour bain à ultrasons

La préparation fonctionne avec un nettoyage en solution et un accès liquide à la surface.

3

Emballage pratique

Préparation 1 l pour une utilisation en atelier ou atelier.

Chimie adaptée à la tâche

Tensioactifs et inhibiteurs

Les tensioactifs favorisent le contact de la solution avec la saleté. L'ajout d'un inhibiteur de corrosion complète la formule concentrée pour nettoyeurs à ultrasons.

Bain à ultrasons

La formule de la préparation complète le nettoyage des surfaces accessibles à la solution.

Équipement de studio

Le paquet 1 l contient SUPERSONIC K4 - un nettoyant pour la gamme de matériaux et de saletés répertoriée.

Tensioactifs

Tensioactifs et inhibiteurs

Les tensioactifs favorisent le contact de la solution avec la saleté. L'ajout d'un inhibiteur de corrosion complète la formule concentrée pour nettoyeurs à ultrasons.

Cibler les produits chimiques sur le type de saleté complète les capacités d’un nettoyeur à ultrasons. Cette préparation est destinée aux applications listées dans cette offre.

Préparer un bain

Emballage pour le studio

Le pack 1 l contient la préparation SUPERSONIC K4, destinée aux saletés et applications listées dans cette offre.

La préparation complète l'équipement de la station de nettoyage. Votre propre gamme de matériaux et votre type de saleté vous donnent une raison précise pour choisir cette formule.

Organisation du processus

Prise en charge du nettoyage des dépressions

La solution peut également entrer en contact avec des crevasses et des recoins accessibles à la baignoire. La préparation complète le travail des ultrasons pour nettoyer ces surfaces.

Ceci est utile pour les objets aux formes complexes et aux petites pièces. La sélection de produits chimiques adaptés au type

de sédiments constitue une extension spécifique des capacités de la station de nettoyage.

Champ d'application de la préparation

Types de saleté

- Huiles minérales et synthétiques
- Graisse et saleté grasse
- Saletés organiques et minérales

Utilisations prévues

- Métaux ferreux
- Métaux non ferreux
- Plastiques compatibles avec la préparation

Que gagnez-vous en choisissant SUPERSONIC K4 ?

Le bon type de préparation élargit les possibilités de nettoyage.

- **Formule ciblée** — Tensioactifs et inhibiteurs.
- **Destiné à la baignade** — La préparation est destinée au nettoyage aux ultrasons.
- **Emballage pour le travail** -Agent 1 l pour votre propre gamme d'applications.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Préparation	SUPERSONIC K4
Capacité d'emballage	1 l
Application	Nettoyage par ultrasons
Personnage	Alcalin
pH	À propos de 10
Ingrédients fonctionnels	Tensioactifs non ioniques, inhibiteur de corrosion

Contenu du paquet

- SUPERSONIC K4 — 1 l

Questions avant d'acheter

Que comprend l'offre ?

Emballage 1 l de SUPERSONIC K4.

A quel but est destinée la préparation ?

SUPERSONIC K4 aide à éliminer les huiles minérales et synthétiques, les graisses de machine et les saletés organiques et minérales.

Quelles sont les utilisations de la préparation ?

Métaux ferreux ; Métaux non ferreux ; Plastiques compatibles avec la préparation.

Choisissez les produits chimiques adaptés à ce que vous souhaitez supprimer

Choisissez SUPERSONIC K4 si vous recherchez une préparation pour des saletés et des matériaux spécifiques. Le packaging 1 l complétera l'équipement de votre nettoyeur à ultrasons.