Données valides à la date : 03-11-2026 00:55

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/traceur-de-dcoupe-de-film-opos-t59a-165-cm-p-98.html



Traceur de découpe de film OPOS T59A 165 cm

Prix TTC	**1 599.00 €**
Prix HT	**1 332.50 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**48 heures**
Numéro de catalogue	**10079**
Code du fabricant	**CP-T59A-165**
Code EAN	**5907052590761**

Description du produit

Traceur de découpe TENETH T59A - Largeur de coupe 1500 mm

Films publicitaires, designs FLEX/FLOCK et vectoriels : matériau pour 1650 mm, accent pour 1000 g et SignMaster.

Coupe 1500 mmMatériau 1650 mmPression 1000 gSignMaster - Licence perpétuelleOPOSÉcran 4,3″

Créez des inscriptions, des autocollants et des graphiques publicitaires

Votre propre traceur vous permet de découper des motifs vectoriels dans du papier aluminium. Vous pouvez marquer, décorer et personnaliser des vêtements à l'aide de matériaux à découper.

TENETH T59A découpe les contours vectoriels dans des feuilles appropriées et prend en charge la poignée de traçage. La largeur maximale du matériau alimenté est 1650 mm et la largeur de coupe est 1500 mm. La pression du couteau du 1000 g et la vitesse maximale du 800 mm/s vous permettent de sélectionner des paramètres pour diverses tâches. La caméra CCD lit les marqueurs circulaires ● et aide à corriger le chemin de découpe par rapport à l'impression.

Ce poste s'adresse à un studio de publicité, un point de service et une entreprise qui réalise des projets sur mesure. D'un simple lettrage à un arrangement de plusieurs motifs, les graphiques sont sous votre contrôle.

Couper du film et préparer des graphiques

Les avantages les plus importants

1

Plus d'espace pour les inscriptions et les graphiques

Les contours réels vont jusqu'à 1500 mm. Il s'agit de votre propre station de graphisme publicitaire, de marquage et de personnalisation de vêtements avec du film FLEX ou FLOCK.

2

Guider le matériel dans le traceur

TENETH T59A utilise un entraînement pas à pas et des rouleaux presseurs 5. Vous pouvez créer des graphiques à partir d'un rouleau et exécuter des commandes ultérieures dans le format de découpe disponible.

3

Découper des graphiques le long du contour

La caméra CCD lit les marqueurs circulaires ● et aide à corriger le chemin de découpe par rapport à l'impression. Vous élargissez les possibilités du traceur, depuis les simples inscriptions jusqu'à la découpe de motifs déjà imprimés.

4

Gestion pratique des tâches quotidiennes

L'écran tactile 4,3″ vous permet d'utiliser les paramètres et les fonctions du traceur. Vous obtenez un contrôle direct sur la tâche et la possibilité d'ajuster les paramètres à la tâche en cours d'exécution.

5

Liberté de travailler avec du film

Le standard des couteaux Roland permet de choisir facilement la lame adaptée au manche. Vous pouvez gérer des designs publicitaires, des inscriptions et des graphiques conçus pour personnaliser les vêtements.

6

Traceur prêt pour vos projets

Le traceur dispose de USB et d'un port série et permet de travailler avec la mémoire USB. Le porte-dessin vous offre une possibilité supplémentaire de dessiner des dessins sur papier.

Matériau de guidage et contours de coupe

Ouvrir la vidéo.

Contours des stickers en rouleau

Ouvrir la vidéo.

Contours des autocollants sur la feuille

Ouvrir la vidéo.

Lettres en film autocollant

Idées d'applications

Publicité et marquages

Inscriptions pour vitrines, marquages et graphiques en film autocollant.

Personnalisation des vêtements

Modèles réalisés en films FLEX et FLOCK pour transfert sur tissus.

Décorations

Contours, ornements et dessins vectoriels pour clients individuels.

Largeur et planification

1500 mm découpe sur matériau à 1650 mm

Les contours réels vont jusqu'à 1500 mm. La largeur de coupe détermine l'espace pour le motif et la largeur du matériau détermine le format de rouleau pris en charge. Vous disposez de place pour des inscriptions, des autocollants et des arrangements de plusieurs motifs.

Il s'agit de votre propre station de graphisme publicitaire, de marquage et de personnalisation de vêtements avec du film FLEX ou FLOCK.

Guidage du foil

Rouleaux de pression 5 et entraînement pas à pas

TENETH T59A utilise un entraînement pas à pas et des rouleaux presseurs 5. Les rouleaux presseurs coopèrent avec l'entraînement lors du déplacement du film. La machine guide le matériau selon les contours prévus.

Vous pouvez créer des graphiques à partir d'un rouleau et exécuter des commandes ultérieures dans le format de découpe disponible.

Positionnement de l'impression

CCD et marqueurs ronds ●

La caméra CCD lit les marqueurs circulaires ● et aide à corriger le chemin de découpe par rapport à l'impression. Le système prend également en charge le positionnement sur des matériaux colorés, réfléchissants et transparents correctement préparés. Le système de positionnement lit les marqueurs et renvoie le chemin de coupe à l'impression. Cette fonction est utile pour la production d’autocollants et de graphiques de forme irrégulière.

Vous élargissez les possibilités du traceur, depuis les simples inscriptions jusqu'à la découpe de motifs déjà imprimés.

Contrôle

Écran tactile 4,3″

L'écran tactile 4,3″ vous permet d'utiliser les paramètres et les fonctions du traceur. Le menu est multilingue. Le panneau permet d'accéder aux fonctions de l'appareil et aux paramètres de fonctionnement. C'est un centre de service pratique lors de la mise en œuvre de projets ultérieurs.

Vous obtenez un contrôle direct sur la tâche et la possibilité d'ajuster les paramètres à la tâche en cours d'exécution.

Couteau et force de coupe

Couteau traînant Roland, pression sur 1000 g

Le standard des couteaux Roland permet de choisir facilement la lame adaptée au manche. Le réglage de la pression et de la vitesse permet de contrôler le fonctionnement du couteau. Le Roland Standard donne accès à des lames avec différents angles.

Vous pouvez gérer des designs publicitaires, des inscriptions et des graphiques conçus pour personnaliser les vêtements.

Traceur prêt pour vos projets

Stand, communication et organisation du travail

Le traceur dispose de USB et d'un port série et permet de travailler avec la mémoire USB. La communication informatique connecte le projet à l'appareil. Le support et les accessoires de l'ensemble permettent d'organiser le poste de découpe.

Le porte-dessin vous offre une possibilité supplémentaire de dessiner des dessins sur papier.

Des foils et des idées de projets

Graphiques publicitaires

- Films autocollants adaptés au lettrage, au marquage et à la décoration
- Films destinés à la publicité et aux bannières.

Impressions textiles

- FLEX et FLOCK adaptés au traceur et transfert thermique ultérieur

Rédaction

- Papier et dessins dessinés à l'aide de la poignée à dessin

Autres tâches

- Feuilles de sablage.

Logiciel et contrôle

SignMaster et conception vectorielle

Configuration du contrôle : SignMaster, licence perpétuelle. Le contrôle relie le projet préparé aux paramètres de fonctionnement de l'appareil et de tâche.

Vos propres fichiers vous permettent de mettre en œuvre des projets individuels, de préparer des versions ultérieures du détail et de revenir à la géométrie sélectionnée pour les commandes ultérieures.

Que gagne-t-on dans le travail quotidien ?

Créez des inscriptions, des autocollants et des graphiques publicitaires

- **Publicité et marquages** — Inscriptions pour vitrines, marquages et graphiques en film autocollant.
- **Personnalisation des vêtements** — Modèles constitués de films FLEX et FLOCK pour transfert sur tissus.
- **Décorations** — Contours, ornements et dessins vectoriels pour clients individuels.
- **Propres projets** — Liberté de compléter les commandes selon vos propres graphiques ou géométries.
- **Commandes ultérieures** — Possibilité d'élargir l'offre avec de nouveaux produits et des séries courtes.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	TENETH T59A
Largeur maximale du matériau	1650 mm
Largeur de coupe maximale	1500 mm
Pression maximale	1000 g
Vitesse maximale	800 mm/s
Rouleaux presseurs	5
Conduire	Moteur pas à pas
Couteau	Traîné, standard Roland
Résolution mécanique	0,0254 mm/pas
Mémoire tampon	128 MB
Communication	USB, port série, mémoire USB
Panneau	Écran tactile 4,3″, multilingue
Alimentation	230 V CA, 50/60 Hz
Logiciel inclus	SignMaster, licence perpétuelle
Positionnement	OPOS, caméra CCD, marqueurs ●
Consommation d'énergie	Ci-dessous se trouve 80 W

Équipement TENETH T59A

- Traceur TENETH T59A
- Rouleaux de pression 5
- Couteaux 3
- Poignée de coupe
- Poignée de dessin
- Rester
- Câble USB
- Câble d'alimentation
- SignMaster avec licence perpétuelle
- Plugin pour Corel
- Poubelle

Questions avant d'acheter

Quelle largeur de dessin un traceur peut-il couper ?

1500 mm.

Quel format de matériel prend-il en charge ?

1650 mm.

Le logiciel est-il inclus ?

SignMaster, licence perpétuelle.

Quel positionnement le traceur propose-t-il ?

OPOS, caméra CCD, marqueurs ●.

Qu'est-ce que j'obtiens avec la machine ?

Traceur TENETH T59A ; Rouleaux de pression 5 ; Couteaux 3 ; poignée de coupe; Poignée de dessin ; Rester; Câble USB ; Câble d'alimentation ; SignMaster avec licence perpétuelle ; Plug-in Corel ; Poubelle.

Choisissez une solution pour votre studio

Élargissez les possibilités de votre atelier avec CNCWorld. Notre équipe française vous accompagne dans le choix de votre appareil, avec un accès au service et à l'assistance pour trouver la configuration adaptée à vos projets. Contactez-nous pour parler de la machine qui convient à votre entreprise.