Données valides à la date : 30-10-2026 13:21

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/traceur-pour-dcouper-du-film-pour-le-tlphone-cran-gsm-x5-p-226.html



Traceur pour découper du film pour le téléphone à écran GSM X5

Prix TTC	**909.00 €**
Prix HT	**757.50 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10336**
Code du fabricant	**X5-205-CP**
Code EAN	**5907052590891**

Description du produit

Traceur X5 pour films de protection - largeur de coupe 205 mm

Hydrogel, TPU et polycarbonate : sélection du modèle sur l'écran 5″, sans attribution à un seul fournisseur de film.

Couper à 205 mmÉcran 5″Pression sur 1000 gWi-Fi / BluetoothRouleaux 3

Film de protection préparé sur place

X5 permet de préparer des films de protection selon des modèles pour téléphones, tablettes et accessoires. L'hydrogel, le TPU et le polycarbonate offrent au centre de service un choix de matériaux pour les appareils qu'il dessert.

X5 permet de découper des films de protection selon un gabarit adapté à l'appareil. Prend en charge les films hydrogel, TPU et polycarbonate adaptés au traceur. La sélection et le fonctionnement du modèle s'effectuent sur l'écran tactile 5″. Le traceur dispose des systèmes Android 8.1, Wi-Fi et Bluetooth et d'une base de données de modèles mise à jour.

L'écran tactile 5″ se concentre sur la sélection de motifs et le fonctionnement du traceur. Vous pouvez utiliser différents fournisseurs de films sans débloquer les codes de découpe.

Découpe et préparation du film de protection

Les avantages les plus importants

1

Films de protection personnalisés

La base de données de conception comprend des appareils et accessoires tels que des téléphones, des tablettes, des montres et d'autres articles avec un film assorti. Vous pouvez utiliser différents téléphones, tablettes et accessoires à partir d'une

seule station compacte.

2

Sélection d'un motif sur l'écran

Un écran tactile avec une résolution 1920 × 1080 s sera utilisé pour faire fonctionner le traceur et sélectionner un modèle. Le fonctionnement pratique de l'appareil s'avère utile au point de personnalisation et de vente d'accessoires.

3

Ajustement pour différents foils

L'hydrogel, le TPU et le polycarbonate élargissent la gamme de produits que vous pouvez préparer chez vous.

4

Découpe compacte de films de protection

La vitesse maximale est 200 mm/s et la pression est 1000 g. Le traceur crée sa propre station de préparation de film selon le modèle.

5

Un petit traceur dans un point de service

Les dimensions compactes facilitent la préparation d'une station pour la personnalisation du film. Vous pouvez préparer des films de protection sans avoir recours à un seul fournisseur de matériaux.

Feuille, modèle et application

Ouvrir la vidéo.

Zone d'alimentation en rouleaux et en feuilles

Ouvrir la vidéo.

Sélection de l'appareil à l'écran

Ouvrir la vidéo.

Couper le film de protection

Idées d'applications

Point accessoires GSM

Films de protection découpés selon modèles pour téléphones.

Personnalisation des protections

Modèles de tablettes, montres et autres appareils dans la base de données.

Service sur place

Préparation du film au point de service.

Modèle et appareil

Films de protection personnalisés

La base de données de conception comprend des appareils et accessoires tels que des téléphones, des tablettes, des montres et d'autres articles avec un film assorti. La mise à jour de la base de données prend en charge la sélection de nouveaux modèles. La base de données de modèles vous permet de découper une protection adaptée au modèle de l'appareil. Le traceur permet au point de service de préparer le film sur place.

Vous pouvez utiliser différents téléphones, tablettes et accessoires à partir d'une seule station compacte.

Écran et communication

Panneau 5″, Android 8.1, Wi-Fi et Bluetooth

Un écran tactile avec une résolution 1920 × 1080 s sera utilisé pour faire fonctionner le traceur et sélectionner un modèle. Le système dispose d'un processeur ARM 32-bit et du système Android 8.1. L'écran tactile combine la sélection de modèles avec le fonctionnement du traceur. Wi-Fi et Bluetooth complètent les fonctions de communication.

Le fonctionnement pratique de l'appareil s'avère utile au point de personnalisation et de vente d'accessoires.

Matériel et couteau

Dix niveaux de réglage de la lame

Dix niveaux de lame et une pression réglable permettent d'adapter le travail aux films de protection supportés.

L'hydrogel, le TPU et le polycarbonate élargissent la gamme de produits que vous pouvez préparer chez vous.

Menant

Trois rouleaux et largeur de coupe 205 mm

La vitesse maximale est 200 mm/s et la pression est 1000 g. Trois rouleaux soutiennent le guidage des feuilles et la zone de découpe offre de la place pour un motif de protection.

Le traceur crée sa propre station de préparation de film selon le modèle.

Position

Boîtier 511 × 222 × 185 mm

Les dimensions compactes facilitent la préparation d'une station pour la personnalisation du film. Le boîtier compact facilite le placement de l'appareil sur le poste de travail. La prise en charge des modèles à l’écran rassemble le processus en un seul endroit.

Vous pouvez préparer des films de protection sans avoir recours à un seul fournisseur de matériaux.

Des foils et des idées de projets

Matériaux de coupe

- Films hydrogels
- Feuilles TPU
- Feuilles de polycarbonate appropriées

Appareils avec le bon modèle

- Téléphones et tablettes
- Montres et autres accessoires assortis
- Autres appareils.

Logiciel et contrôle

Sélection d'un motif sur l'écran du traceur

Le contrôle relie le projet préparé aux paramètres de fonctionnement de l'appareil et de tâche.

Vos propres fichiers vous permettent de mettre en œuvre des projets individuels, de préparer des versions ultérieures du détail et de revenir à la géométrie sélectionnée pour les commandes ultérieures.

Que gagne-t-on dans le travail quotidien ?

Film de protection préparé sur place

- **Point accessoires GSM** — Films de protection découpés selon des gabarits pour téléphones.
- **Personnalisation des protections** — Modèles de tablettes, montres et autres appareils dans la base de données.
- **Service sur place** — Préparation du film au point de service.
- **Propres projets** — Liberté de compléter les commandes selon vos propres graphiques ou géométries.
- **Commandes ultérieures** — Possibilité d'élargir l'offre avec de nouveaux produits et des séries courtes.

Ouvrir la vidéo.

Séparation du couvercle coupé

Encore plus de possibilités

Ouvrir la vidéo.

Installer la coque sur votre téléphone

Ouvrir la vidéo.

Protecteur d'écran prêt

Données techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	X5
Largeur de coupe maximale	205 mm
Vitesse maximale	200 mm/s
Pression maximale	1000 g
Précision de coupe déclarée	0,02 mm
Réglage de la lame	Niveaux 10
Rouleaux presseurs	3
Écran	5″, 1920 × 1080
Processeur	ARM, 32-bit
Système	Android 8.1
Communication	Wi-Fi, Bluetooth
Dimensions	511 × 222 × 185 mm
Poids de l'appareil	6 kg
Alimentation	240 V, 50/60 Hz

Équipement de traceur X5

- Traceur X5
- Câble d'alimentation et alimentation
- Carte de demande de feuille
- Kit de nettoyage
- Une boîte avec une lame
- Tapis antidérapant
- Manuel et certificat de qualité
- Clés

Questions avant d'acheter

Quelle largeur de dessin un traceur peut-il couper ?

205 mm.

Qu'est-ce que j'obtiens avec la machine ?

Traceur X5 ; Câble d'alimentation et alimentation ; Carte de demande de feuille ; Kit de nettoyage ; Boîte avec lame ; Tapis antidérapant ; Manuel et certificat de qualité ; Clés.

Choisissez une solution pour votre studio

Élargissez les possibilités de votre atelier avec CNCWorld. Notre équipe française vous accompagne dans le choix de votre appareil, avec un accès au service et à l'assistance pour trouver la configuration adaptée à vos projets. Contactez-nous pour parler de la machine qui convient à votre entreprise.