Données valides à la date : 16-11-2026 02:26

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/trancheuse-automotrice-essence-st80-18-cv-capacit-de-tranche-80cm-largeur-17cm-p-936.html



Trancheuse automotrice à essence ST80 | 18 CV | Capacité de tranchée : 80 cm | Largeur : 17 cm

Prix TTC	**3 779.00 €**
Prix HT	**3 149.17 €**
Prix précédent	~~**4 479.00 €**~~
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**48 heures**
Numéro de catalogue	**10462**
Code du fabricant	**F192**
Code EAN	**5907052595094**

Description du produit

Trancheuse à chaîne automotrice à essence ST80 pour tranchées

profondeur de creusement max. 80 cm | largeur de tranchée 17 cm | moteur puissant de 18 ch




ATTENTION ! SI VOUS AVEZ BESOIN DE TRANCHÉES ENCORE PLUS PROFONDES, FAITES-LE-NOUS SAVOIR. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT ACHETER CHEZ NOUS UNE CHAÎNE DE 100 CM DE LONG POUR LA TRANCHEUSE !

LA PLUS GRANDE TRANCHEUSE À CHAÎNE DE CE TYPE SUR LE MARCHÉ !
Révolutionnez vos travaux de terrassement avec une trancheuse à chaîne de classe premium.

Cette machine automotrice a été conçue pour une efficacité maximale lors de la pose d'installations souterraines. Elle permet de réaliser **des tranchées jusqu'à 80 cm de profondeur et 17 cm de largeur**.
Grâce à la **puissante unité d'entraînement de 18 ch** et à la **structure robuste en acier pesant plus de 250 kg**, le creusement manuel ou la location de machines de chantier lourdes deviennent inutiles.




TK
92F
DIESEL

Pourquoi choisir ce modèle de trancheuse à chaîne ?

Puissance et efficacité du moteur diesel :
Le cœur de la machine est un moteur diesel fiable d'une **cylindrée de 499 cm³ et d'une puissance de 18 ch**.
La consommation de carburant n'est que de **1,5–2 L/h** ; les machines à essence comparables **consomment jusqu'à deux fois plus**.
Le **réservoir de 5 litres** permet jusqu'à **3 heures de fonctionnement continu**.
Cette configuration garantit un **couple élevé** et un fonctionnement régulier même sur des **sols compacts, argileux et durs**, là où les moteurs à essence plus faibles échouent – tout en assurant une **économie de carburant**.



Précision de creusement
La machine réalise des **tranchées parfaitement régulières** avec une **largeur de 17 cm et une profondeur allant jusqu'à 80 cm**. Des paramètres idéaux pour les installations suivantes :

- **câbles électriques et fibres optiques**,
- **conduites d'eau et de gaz**,
- **systèmes d'irrigation pour jardins et vergers**.

La machine est **automotrice** et ne nécessite aucun effort physique pour être déplacée. Elle est équipée d'une **boîte de vitesses avec deux rapports avant et deux arrière**, ainsi que de la possibilité de **bloquer une roue** afin de faciliter le changement de direction pendant le travail.



Système de creusement
La chaîne est équipée de **dents métalliques robustes en carbure**, capables de venir à bout des **terrains les plus difficiles**.
Le **levage et l’abaissement électriques de la chaîne** augmentent considérablement le confort de travail et permettent une réaction rapide de l’opérateur.
L’évacuation latérale de la terre est assurée par **2 grandes vis sans fin de transport**, qui rejettent efficacement le matériau hors de la tranchée.
Les **roues en caoutchouc à profil 6.00 (largeur 150 mm) – 10 (jante 10 pouces)** garantissent une stabilité et une traction supplémentaires pendant le travail.




Mobilité et grande maniabilité
Malgré un **poids supérieur à 250 kg**, garantissant la stabilité pendant le travail, la trancheuse à chaîne est **extrêmement maniable**. Le guidon peut être **pivoté à 360°**, ainsi que relevé ou abaissé afin de s'adapter aux besoins de l'opérateur.
La machine dispose d'une **traction autonome**, de **deux vitesses de travail** et d'un **mécanisme de débrayage de la traction d'une roue sélectionnée** (différentiel), ce qui facilite les manœuvres dans des espaces restreints et sur des terrains difficiles.



Trancheuse à chaîne à large champ d’applications

Cette mini-trancheuse à chaîne est un **outil indispensable** pour les entreprises d’installation, de jardinage et de construction. Idéale pour :

- **Jardins et propriétés privées :** pose de systèmes d’éclairage ou d’irrigation – avec des **dommages minimes à la pelouse** grâce au profil de tranchée étroit.
- **Chantiers :** pose rapide de **canalisations d’évacuation et de câbles électriques**.
- **Agriculture et arboriculture :** pour des **travaux de drainage et d’irrigation**.


WARNING
100-19



Caractéristiques techniques de la trancheuse à chaîne ST80 :

- **Moteur :** Diesel, 499 cm³, 18 ch
- **Démarrage :** Électrique (contact à clé) + manuel (lanceur)
- **Profondeur maximale de creusement :** 80 cm
- **Largeur de tranchée :** 17 cm
- **Dents de chaîne :** en carbure fritté
- **Levage/abaissement de la chaîne :** Électrique
- **Régime moteur :** 2800 tr/min
- **Poids :** 280 kg
- **Dimensions :** 1800 x 600 x 1100 mm (L x l x H) | avec rail de guidage 2800 x 600 x 1100 mm